

٢



١



B

X

V

Y

ادارة الامتحانات والاختبارات  
قسم الامتحانات العامة

## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤ التكميلي

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان: ٣٠ د. س

رقم المبحث: 105

المبحث : الجغرافيا (خطة ٢٠١٩ فما بعد)

اليوم والتاريخ: الأربعاء ٢٠٢٥/١/٨

رقم النموذج: (١)

الفرع: الأدبي + الفندقي والسياحي (جامعات)

اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة

(ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً أنَّ عدد الفقرات (٥٠)، وعدد الصفحات (٦).

١- حالة الجو بعناصره المختلفة خلال فترة زمنية قصيرة تبدأ بساعات وتنتهي في مدة أقصاها أسبوعان،تعريف لـ:

أ) المدى الحراري اليومي      ب) الضغط الجوي      ج) المناخ      د) الطقس

٢- إذا كانت درجة الحرارة (٥٠) فهرنهایت، فهي تعادل حسب النظام المئوي (سلیسیوس):

أ) ١٢٢ م      ب) ٤٥ م      ج) ٣٢ م      د) ١٢٢ م


٣- يبلغ الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر وزن عمود من الزئبق ارتفاعه:

أ) ٥٦ سم      ب) ٦٦ سم      ج) ٧٦ سم      د) ٨٦ سم

٤- اعتماداً على الشكل المجاور، الدرجة التي تشير إلى اتجاه

الرياح الشمالية الغربية هي:

أ) ٤٥      ب) ٢٢٥      ج) ٣١٥      د) ٣٦٠



٥- تعتمد كمية الأمطار الحملية (التصاعدية) التي تحدث في المناطق الاستوائية على:

أ) كمية بخار الماء الذي يحتويه الهواء الصاعد ودرجة الحرارة

ب) اصطدام الرياح المحملة ببخار الماء بحواجز تصارييسية كالجبال

ج) امتداد الجبال، وارتفاعها، ورطوبة الهواء الصاعد إلى أعلى وسرعته

د) التقاء كتلتين هوائيتين غير متجانستين، إحداهما باردة والأخرى دافئة

٦- تتكون عادةً التيارات البحرية الدافئة على سواحل القارات:

أ) الشمالية      ب) الشرقية      ج) الجنوبية      د) الغربية

٧- تُعد طبوغرافية الأرض، وصفاء السماء، وطول ساعات الليل من عوامل تشكّل:

أ) السحب      ب) الضباب      ج) الندى      د) الصقبح

٨- من أبرز مسارات منخفضات البحر المتوسط "المسار الشرقي" الذي يتجه نحو:

أ) وسط بلاد الشام إلى وادي الرافيندين      ب) شمال تركيا، وجنوب أوروبا

ج) ليبيا، والشمال الشرقي لأفريقيا      د) مصر، وشبه الجزيرة العربية

## الصفحة الثانية/ نموذج (١)

٩- جميع ما يأتي من خصائص الأعاصير المدارية، ما عدا:

أ) تنشأ في مناطق معينة من المحيطات

ب) تُغطي مساحات محدودة، يقل قطرها عن (٢٥٠) كم

ج) تظهر ضمن نطاق الرياح التجارية والرياح الموسمية في المناطق الحارة

د) أضرارها قليلة جدًا، تقتصر على الفيضانات، وبعض الانهيارات الأرضية

١٠- أحد أنواع الأعاصير، يظهر في المناطق المعتدلة داخل نطاق بعض المنخفضات الجوية التي تعبر أراضي أمريكا الشمالية، هو:

د) هابان

ج) التورنادو

ب) التيفون

أ) الهاريkin

١١- الإقليم المناخي الذي ينتشر في منطقة الصحراء الكبرى، هو الإقليم:

د) المداري الموسمي

ج) المعتدل

ب) المداري القاري

أ) الاستوائي


١٢- يصل ارتفاع جبل أم الدامي قرب مدينة العقبة إلى:

د) ١٥٤٨

ج) ١٥٨٤

ب) ١٨٤٥

أ) ١٨٥٤



١٣- الإقليم المناخي الذي يسود في المنطقة المشار إليها بالرمز (س) إقليم:

ب) المداري الموسمي

أ) البحر المتوسط

د) الاستوائي

ج) المداري القاري

١٤- من أسباب تَذَبَّبِ الأمطار في الأردن من سنة إلى أخرى زمانياً ومكانياً:

أ) امتداد مظاهره التضاريسية من الغرب إلى الشرق

ب) يقع ضمن نطاق تَحْرُكِ المنخفضات الجوية في العروض العليا

ج) تأثيره بالمنخفض الجوي شبِّه المداري

د) وقوفه إلى الجنوب من المسارات الرئيسية للمنخفضات الجوية

١٥- قدرة مكونات البيئة على استمرار الحياة على سطح الأرض دون مخاطر أو مشكلات تؤثر على الحياة البشرية، مصطلح يُشير إلى:

أ) الإخلال البيئي

ب) التوازن البيئي

ج) النزوح البيئي

د) الحتمية البيئية

١٦- يُعد حُفر الآبار الارتوازية وزراعة الأرضي الصحراوية في الأردن، من الأمثلة التي تؤيد أفكار أصحاب النظرية:

أ) الاحتمالية

ب) الحتمية

ج) التوافقية

د) الإمكانية

١٧- تعمل طبقة الأوزون على حماية الأرض من خلال امتصاص الأشعة:

أ) تحت الحمراء

ب) فوق البنفسجية


ج) الكهرومغناطيسية

د) الحرارية

### الصفحة الثالثة/ نموذج (١)

- ١٨- تشير التوقعات أن ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض بمقدار (٤-٢) درجات مئوية سيرافقه زيادة في كمية التساقط السنوي بمقدار يتراوح ما بين:
- أ) (٣٠ - ١٠) ملم  
ب) (٢٠ - ٥٠) ملم  
ج) (١٠٠ - ٣٠) ملم
- ١٩- انتقال نطاق النباتات إلى ارتفاعات أعلى، وهجرة الطيور من قارة أوروبا إلى قارة أفريقيا مع بداية الخريف وعودتها إلى أوروبا في بداية فصل الربيع من الأمثلة على:
- أ) تدهور الموارد المائية      ب) تدهور النوع الحيوي  
ج) تغير النمط المطري      د) النزوح البيئي
- ٢٠- من الفوائد الاجتماعية للتخطيط البيئي:
- أ) استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة  
ب) التخلص الآمن من المخلفات وإعادة استخدامها  
ج) الموازنة بين النمو السكاني والموارد
- ٢١- العلم الذي يستخدم المعايير البيئية في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية؛ بهدف المحافظة على توازن البيئة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام:
- أ) الاقتصاد الأخضر  
ب) التنمية المستدامة  
ج) الاقتصاد الزراعي
- ٢٢- مساحات واسعة من الأراضي الطبيعية، تخصصها الدولة بقانون حماية المصادر المتوفرة، وتشمل الأراضي الطبيعية والمصادر البيئية الحيوية والتاريخية والأثرية والثقافية والتربوية، تعريف لـ:
- أ) الواقع الأثري      ب) المصادر البيئية  
ج) المحمية      د) الموقع الحيوية
- ٢٣- محمية طبيعية أردنية تمثل موطن حيوان المها العربي:
- أ) ضانا      ب) الشومري  
ج) الأزرق المائي      د) وادي رم
- ٢٤- أكثر دولة إنتاجاً للطاقة الكهربائية بالاعتماد على طاقة الرياح:
- أ) الصين      ب) الهند  
ج) الولايات المتحدة الأمريكية      د) كندا
- ٢٥- أنشأ الأردن أول مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح في محافظة:
- أ) إربد      ب) معان  
ج) عمان      د) الطفيلة
- ٢٦- للصخور النارية مثل البازلت والجرانيت قدرة أكبر على مقاومة العوامل الجوية؛ بسبب:
- أ) زيادة نسبة المسامات فيها  
ب) ارتفاع نسبة رطوبتها  
ج) صلابة المعادن المكونة لها  
د) كبر حجم الصخور النارية
- ٢٧- من العوامل الجيومغناطيسية التي تعمل على تشكيل معالم سطح الأرض:
- أ) البراكين      ب) الأنهر  
ج) الصدوع      د) الالتواءات
- ٢٨- تظهر خطوط الكنتور التي تمثل منخفضاً أرضياً على الخرائط الطبوغرافية على شكل:
- أ) حلقي مغلق، وتتناقص قيم الخطوط نحو الداخل  
ب) حلقي مغلق، وتترافق قيم الخطوط نحو الداخل  
ج) يُشبه الرقمن (٨، ٧)، وتتناقص قيم الخطوط نحو الداخل  
د) يُشبه الرقمن (٨، ٧)، وتترافق قيم الخطوط نحو الداخل

#### الصفحة الرابعة/ نموذج (١)



٢٩- تبلغ قيمة الفاصل الرأسي في الخريطة الكنتورية المجاورة:

- أ) ٢٠  
ب) ٢٥  
ج) ٥٠  
د) ١٠٠

٣٠- يُعد استثمار الصحراء والأراضي الجافة وشبّه الجافة، وتتّبع العواصف الرملية وأثرها في نشاط الإنسان من

الجوانب التطبيقية لعلم:

- أ) الجيولوجيا  
ب) الجيوبولتيك  
ج) الجيوموفولوجي  
د) الجيوهيدرولوجيا

٣١- من العوامل التي تساعد على حدوث التجوية الميكانيكية:

- أ) تحلل الحيوانات الميتة  
ب) إذابة العناصر المعدنية المكونة للصخور  
ج) ارتفاع نسبة الرطوبة  
د) تعاقب الحرارة والبرودة


٣٢- العبارة التي توضح العلاقة بين نوع التجوية ودرجة الانحدار من العبارات الآتية، هي:

- أ) يقل نشاط التجوية الميكانيكية على السفوح شديدة الانحدار  
ب) يزداد نشاط التجوية الكيميائية على السفوح شديدة الانحدار  
ج) يزداد نشاط التجوية الميكانيكية على السفوح شديدة الانحدار  
د) لا تؤثر درجة الانحدار في سرعة عملية التجوية ونوعيتها

٣٣- في الشكل المجاور تكون التجوية الكيميائية

شديدة إذا كان معدل الأمطار (١٥٠٠) ملم،  
ودرجة الحرارة المئوية:

- أ) ٢٠-  
ب) صفرًا  
ج) ١٠  
د) ٣٠



٣٤- تُعرف الكتل الصخرية المتجلسة على شكل أغشية رقيقة تتكون عند تعرضها لتغيرات متطرفة في درجات الحرارة بـ:

- أ) حُفر الإذابة  
ب) قباب التقدّر  
ج) الحُطام الصخري  
د) الموائد الصخرية

٣٥- تنقل الرياح الرمال الخشنة التي يفوق قطرها (٥٠,٥٠) ملم بشكل بطيء ولمسافات محدودة عن طريق:


- أ) الرَّحْف  
ب) التَّدْرِيَة  
ج) القَفْر  
د) التَّعْلُق

يتبع الصفحة الخامسة ....

## الصفحة الخامسة/ نموذج (١)

- ٣٦- يُسمى الشكل الأرضي الذي يحدث نتيجة حث الرياح المحمولة بالرمال للطبقات الصخرية اللينة الموجودة عند قاعدة الصخور؛ ما يؤدي إلى تأكلها أكثر من الصخور الموجودة في الأعلى بـ:
- أ) الشواهد الصخرية      ب) حفر التذرية      ج) الموائد الصخرية
- د) الحماد
- ٣٧- تُعرف أخفض نقطة في أجزاء الحوض النهري والتي تتجمع فيها المياه بـ:
- أ) سرير النهر      ب) القناة النهرية      ج) حوض النهر
- د) مصب النهر
- ٣٨- تُعرف عملية الحَتَّ التي تحدث في منطقة المانع فقط عندما تتعرض طبقة من الصخور الصلبة الماء الجاريف؛ ما يؤدي إلى حَتَّ الطبقة اللينة التي تليها، فتهاجر الصخور الصلبة بالحَتَّ:
- أ) الرأسى      ب) التراجمي      ج) العميق
- د) الجانبى
- ٣٩- جزء من مجرى النهر يتميز بشدة انحدار جوانبه، وعمقه بالنسبة إلى اتساعه هو:
- أ) الشلالات      ب) الجنادر      ج) الخوانق
- د) البحيرات الكوعية
- ٤٠- فرع الجغرافيا البشرية الذي يهتم بدراسة المقومات الطبيعية والبشرية للدولة وتنظيمها الداخلي وتأثير ذلك في قوتها السياسية وعلاقتها الخارجية، هو:
- أ) الجغرافيا السياسية      ب) الجغرافيا العسكرية      ج) الجيوپولتيك
- د) الجغرافيا الاقتصادية
- ٤١- من الأمثلة على الدول الموحدة (المركبة):
- أ) أستراليا      ب) الإمارات العربية      ج) سويسرا
- د) الأردن
- ٤٢- من خصائص الحدود السياسية:
- أ) ظاهرة بشريّة ثابتة
- ب) ظاهرة تتعرّض للتغيير والاختفاء والظهور
- ج) ذات مساحات ممتدة
- د) لا تستند إلى معاهدات أو اتفاقيات بين الدول
- ٤٣- تُشكّل جبال الأنديز حدًا سياسياً فاصلًا بين:
- أ) بوليفيا والبرازيل      ب) الإكوادور والبرازيل      ج) فنزويلا والبيرو      د) تشيلي والأرجنتين
- ٤٤- الوظيفة التي تؤديها الحدود التي أقامتها فرنسا على حدودها الشرقية مع ألمانيا (خط ماجينو)، هي:
- أ) الوظيفة الأمنية      ب) الفصل بين الدول      ج) الوظيفة الاقتصادية      د) الوظيفة القانونية
- ٤٥- يمكن تحديد الحدود النهرية بطرق عدّة، منها رسم خط وسط مجرى النهر، ومثال ذلك:
- أ) حدود نهر بوغ بين بولندا ودولتي أوكرانيا وبيلاروسيا
- ب) الحدود بين فرنسا وألمانيا على نهر الراين
- ج) الحدود النهرية بين الأرجنتين وتشيلي
- د) الحدود الأمريكية المكسيكية على نهر ريوجراند
- ٤٦- رُسمت الحدود بين الهند وباكستان على أساس:
- أ) ديني      ب) عرقي      ج) لغوي
- د) سياسي

الصفحة السادسة/ نموذج (١)




٤٧ - الممر المائي المشار إليه على الخريطة بالرمز (س):

- أ) مضيق باب المندب
- ب) مضيق جبل طارق
- ج) قناة السويس
- د) مضيق هرمز

٤٨ - الدولة العربية التي تمثل الطرف الثاني لمشكلة شط العرب مع إيران، هي:

- أ) الإمارات
- ب) الكويت
- ج) العراق
- د) عُمان



٤٩ - الدولة التي يشير إليها الرمز (س) على الخريطة:

- أ) الهند
- ب) باكستان
- ج) أفغانستان
- د) الصين

٥٠ - من الدول التي تمنع الأقليات لديها من استخدام لغتها الخاصة:

- أ) الصين، تمنع الأقليات المنغولية
- ب) إيطاليا، تمنع الأقليية النمساوية
- ج) كندا، تمنع الأقليات العربية
- د) اليابان، تمنع الأقليات الكورية

«انتهت الأسئلة»