



المركز الوطني  
لتطوير المناهج  
National Center  
for Curriculum  
Development

# العلوم الحياتية

الصف العاشر - كتاب الطالب

الفصل الدراسي الأول

10

فريق التأليف

د. موسى عطا الله الطراونة (رئيساً)

د. جهاد محمود القاعد

د. هنا محمود حماد

وفاء محمد لصوي

محمد أحمد أبو صيام

رونهي " محمد صالح " الكردي (منسقاً)

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يسرُّ المركز الوطني لتطوير المناهج استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العناوين الآتية:



06-5376262 / 237



06-5376266



P.O.Box: 2088 Amman 11941



@nccdjor



feedback@nccd.gov.jo



www.nccd.gov.jo

قررت وزارة التربية والتعليم تدرّس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج في جلسته رقم (2020/4)، تاريخ 2020/6/11 م، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم (2020/58)، تاريخ 2020/6/24 م، بدءاً من العام الدراسي 2020 / 2021 م.

© HarperCollins Publishers Limited 2022.

- Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

- Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

**ISBN: 978 - 9923 - 41 - 256 - 5**

المملكة الأردنية الهاشمية  
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية:  
(2022/3/1369)

375,001

الأردن. المركز الوطني لتطوير المناهج

العلوم الحياتية: الصف العاشر: كتاب الطالب (الفصل الأول) / المركز الوطني لتطوير المناهج. - ط2؛ مزيدة ومنقحة. -

عمان: المركز، 2022.

(84) ص.

ر.إ.: 2022/3/1369

الواصفات: / تطوير المناهج / / المقررات الدراسية / / مستويات التعليم / / المناهج /

يتحمّل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مُصنّفه، ولا يُعبّر هذا المُصنّف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, sorted in retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher or a license permitting restricted copying in the United Kingdom issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, Barnard's Inn, 86 Fetter Lane, London, EC4A 1EN.

British Library Cataloguing -in- Publication Data

A catalogue record for this publication is available from the Library.

1441 هـ / 2020 م

2021 م - 2025 م

منهاجي  
متعة التعليم الهادف



الطبعة الأولى (التجريبية)

أُعيدت طباعته

5	المقدمة
	<b>الوحدة الأولى: نظرية التطور</b>
10	الدرس: تطور الكائنات الحية
18	مراجعة الوحدة
	<b>الوحدة الثانية: الفيروسات والفيروسات والبريونات</b>
22	الدرس 1: الفيروسات
30	الدرس 2: الفيروسات والبريونات
34	مراجعة الوحدة
	<b>الوحدة الثالثة: تصنيف الكائنات الحية</b>
40	الدرس 1: أسس علم التصنيف
45	الدرس 2: البكتيريا والأثريات
56	الدرس 3: الطلائعيات
65	الدرس 4: الفطريات
76	مراجعة الوحدة
79	مسرد المصطلحات
83	قائمة المراجع



## المقدمة

انطلاقاً من إيمان المملكة الأردنية الهاشمية الراسخ بأهمية تنمية قدرات الإنسان الأردني، وتسليحه بالعلم والمعرفة؛ سعى المركز الوطني لتطوير المناهج، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى تحديث المناهج الدراسية وتطويرها، لتكون معيناً للطلبة على الارتقاء بمستواهم المعرفي، ومجارة أقرانهم في الدول المتقدمة.

يُعدُّ هذا الكتاب واحداً من سلسلة كتب المباحث العلمية التي تُعنى بتنمية المفاهيم العلمية، ومهارات التفكير وحلّ المشكلات، ودمج المفاهيم الحياتية والمفاهيم العابرة للمواد الدراسية، والإفادة من الخبرات الوطنية في عمليات الإعداد والتأليف وفق أفضل الطرائق المُتبَّعة عالمياً؛ لضمان انسجامها مع القيم الوطنية الراسخة، وتلبيتها لحاجات أبنائنا الطلبة والمُعَلِّمين والمُعَلِّمات.

جاء هذا الكتاب مُحققاً لمضامين الإطار العام والإطار الخاص للعلوم، ومعاييرها، ومؤشّرات أدائها المُتمثّلة في إعداد جيل محيط بمهارات القرن الواحد والعشرين، وقادر على مواجهة التحديات، ومُعزّز -في الوقت نفسه- بانتمائه الوطني. وتأسيساً على ذلك، فقد اعتمدت دورة التعلّم الخماسية المنبثقة من النظرية البنائية التي تمنح الطلبة الدور الأكبر في العملية التعلّمية التعليمية، وتوفّر لهم فرصاً عديدة للاستقصاء، وحلّ المشكلات، والبحث، واستخدام التكنولوجيا وعمليات العلم، فضلاً عن اعتماد منحنى STEAM في التعليم الذي يُستعمل لدمج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفن والعلوم الإنسانية والرياضيات في أنشطة الكتاب المتنوعة، وفي قضايا البحث.

يتألّف الكتاب من ثلاث وحدات، يتّسمُ محتواها بالتنوع في أساليب العرض، هي: نظرية التطور، والفيروسات والفيروسات والبريونات، وتصنيف الكائنات الحية، ويضمُّ العديد من الرسوم، والصور، والأشكال التوضيحية، والأنشطة، والتجارب العملية التي تُنمّي مهارات العمل المخبري، وتساعد الطلبة على اكتساب مهارات العلم، مثل: الملاحظة العلمية، والاستقصاء، ووضع الفرضيات، وتحليل البيانات، والاستنتاج القائم على التجربة العلمية المضبوطة، وصولاً إلى المعرفة التي تُعين الطلبة على فهم ظواهر الحياة من حولنا.

روعي في تأليف الكتاب التركيز على مهارات التواصل مع الآخرين، ولا سيّما احترام الرأي والرأي الآخر، وتحفيز الطلبة على البحث في مصادر المعرفة المختلفة؛ فَلُغَتُهُ تُشجّع الطلبة على التفاعل مع المادة العلمية، وتحثُّهم على بذل المزيد من البحث والاستقصاء. وقد تضمّن الكتاب أسئلة متنوعة تراعي الفروق الفردية، وتُنمّي لدى الطلبة مهارات التفكير وحلّ المشكلات.

أُلْحِقَ بالكتاب كتابٌ للأُنشطة والتجارب العملية، يحتوي على جميع التجارب والأنشطة الواردة في كتاب الطالب؛ لمساعدة الطلبة على تنفيذها بسهولة.

ونحن إذ نُقدِّمُ هذه الطبعة من الكتاب، فإننا نأمل أن يُسهم في تحقيق الأهداف والغايات النهائية المنشودة لبناء شخصيات الطلبة، وتنمية اتجاهات حُبّ التعلّم ومهارات التعلّم المستمر، فضلاً عن تحسين الكتاب بإضافة الجديد إلى محتواه، وإثراء أنشطته المتنوعة، والأخذ بملاحظات المُعَلِّمين والمُعَلِّمات.

والله ولي التوفيق

المركز الوطني لتطوير المناهج



# نظرية التطور

## Evolution Theory


# الوحدة

# 1

قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾  
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا  
فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾  
ثُمَّ إِنَّا كُنَّا بِكُمْ بِرَبِّكُمْ لَوَائِقًا ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّا كُنَّا بِكُمْ لَوَائِقًا ﴿١٦﴾ ﴾

(سورة المؤمنون، الآيات: 12-16).



## أتأمل الصورة

### الأرض البدائية

تشير الأدلة إلى أن الأرض تشكلت قبل 4.6 مليارات سنة تقريباً، وأن الحياة ظهرت قبل 3.7 مليارات سنة. وقد خلق الله تعالى الكائنات الحيّة المتنوعة، فكيف فسّر العلماء تطوّر بعض الكائنات الحيّة وانقراض بعضها الآخر؟ وهل تُعدّ تفسيراتهم نهائية؟


## الفكرة العامة:

قدّم العلماء تفسيرًا للتنوع الكبير في الكائنات الحيّة من جهةٍ، وللتشابه بين بعضها من جهةٍ أخرى، استنادًا إلى نظرية التطور.

### الدرس: تطوُّر الكائنات الحيّة.

الفكرة الرئيسة: تتغيّر صفات الكائنات الحيّة بصورةٍ مستمرةٍ نتيجة تكيفها مع البيئة؛ ما يؤدي إلى تطوُّرها.

## طيور داروين



**الموادُّ والأدوات:** حبيبات حلوى الجيلاتين،

كرات زجاجية، بذور حمص، بذور أرز، كؤوس ورقية، ملاعق، شوكة، ملاقط، مشابك غسيل، ساعة توقيت.

### إرشادات السلامة:

استعمال أدوات التجربة بحذر.

ملحوظة: تُنفَّذ هذه التجربة ضمن مجموعات رباعية، بحيث يُمثل كل فرد في المجموعة طائراً، وتُمثل الأداة التي يختارها (الملعقة، الشوكة، ...) منقاره، في حين تُمثل حلوى الجيلاتين والبذور والكرات الزجاجية غذاءه.

### خطوات العمل:

- 1 أختار أنا وأفراد مجموعتي أحد أنواع الأدوات الآتية: شوكة، ملعقة، ملاقط، مشبك غسيل، ثم أحتفظ بكأس ورقية لإجراء التجربة.
- 2 أضع كميات متساوية من حلوى الجيلاتين والبذور والكرات الزجاجية بأنواعها على طاولة المجموعة.
- 3 أبدأ أنا وأفراد مجموعتي التقاط الغذاء باستعمال الأداة المختارة.
- 4 أستمر في تجميع الغذاء في كأس الورقية مدة 20 ثانية.
- 5 أدون النتائج بالتعاون مع أفراد المجموعات الأخرى.

### التحليل والاستنتاج:

1. بأي الأدوات التقط أكبر عدد من المواد التي تُمثل غذاء الطيور؟
2. هل يؤثر شكل المنقار في نوع الغذاء الملتقط وكميته؟ أفسر إجابتي.
3. **أتوقع:** ماذا سيحدث للطيور التي لم تحصل على الغذاء الكافي؟
4. **أصمم نموذجاً** مع أفراد مجموعتي لمنقار يمكنه التقاط أكبر مجموعة من الغذاء.

### آراءٌ ونظرياتٌ في تطوُّر الكائناتِ الحيَّةِ


#### Opinions and Theories about Evolution of Organisms

**التطوُّر Evolution** هوَ حدوثٌ تغيُّرٌ في الكائناتِ الحيَّةِ بمرورِ الزمنِ. ولتفسيرِ أسبابِ التغيُّراتِ التي تطرأُ على الكائناتِ الحيَّةِ، فقد وُضعتْ آراءٌ ونظرياتٌ عدَّةٌ، منها:

#### • نظريةُ الانتخابِ الطبيعيِّ Natural Selection Theory

افترض داروين Darwin أن الظروفَ الملائمةَ تزيدُ أعدادَ جماعةٍ من الأفرادِ، وأنَّ الظروفَ غيرَ الملائمةِ تحدُّ - بمرورِ الزمنِ - منْ أعدادِها بسببِ تنافسِ أفرادِ الجماعةِ على البقاءِ. يتكيَّفُ بعضُ أفرادِ الجماعةِ للمحافظةِ على بقائهم. و**التكيُّفُ Adaptation** هوَ حدوثٌ تحوُّراتٍ في تركيبِ الكائناتِ الحيَّةِ، أو في سلوكِها. وينتجُ منْ تكيُّفِ الكائنِ الحيِّ تغيُّرٌ في صفاته؛ ما يؤدي إلى تطوُّره. ومن الأمثلةِ على ذلك تطوُّرُ بعضِ سلالاتِ البكتيريا لتصبحَ مُقاومةً للمضاداتِ الحيوية، أنظر الشكل (1).

افترض داروين في **نظريةِ الانتخابِ الطبيعيِّ Natural Selection Theory** أيضًا أن أكثرَ الأفرادِ قدرةً على التكيُّفِ معَ البيئَةِ يحظونَ بفرصةٍ أفضلَ للبقاءِ، والتكاثرِ، وتوريثِ الصفاتِ لأبنائهم. ومعَ توالي الأجيالِ تتجمَعُ تدريجيًّا الصفاتُ المرغوبةُ في النوع؛ ما يؤدي إلى ظهورِ أفرادٍ أكثرَ تكيُّفًا معَ البيئَةِ، ألاحظُ الشكل (2). وقد اعتقدَ داروين أن التغيُّرَ بين الأنواعِ يحدثُ ببطءٍ وثباتٍ بمرورِ الوقتِ، في ما يُعرَفُ بنظريةِ التدرُّجِ.



نُموُّ بكتيريا مقاومةٍ لمضادٍ حيويٍّ.

فُرصٌ يحيوي مضادًا حيويًّا.

الشكل (1): سلالةٌ بكتيريا تكيَّفتْ لتصبحَ مقاومةً لمضادٍ حيويٍّ.

#### ◀ الفكرةُ الرئيسيَّةُ:

تتغيَّرُ صفاتُ الكائناتِ الحيَّةِ بصورةٍ مستمرةٍ نتيجةً تكيُّفها معَ البيئَةِ؛ ما يؤدي إلى تطوُّرها.

#### ◀ نتاجاتُ التعلُّمِ:

- أناقشُ الآراءَ والنظرياتِ التي تعرِّضُ لتطوُّر الكائناتِ الحيَّةِ.  
- أستكشفُ آليَّةَ تطوُّر الكائناتِ الحيَّةِ.

#### ◀ المفاهيمُ والمصطلحاتُ:

التطوُّر Evolution

التكيُّفُ Adaptation

نظريةُ الانتخابِ الطبيعيِّ

Natural Selection Theory

نظريةُ التوازنِ المُتقطِّعِ

Punctuated Equilibrium Theory

علمُ التشريحِ المقارنِ

Comparative Anatomy

السجلُّ الأحفوريُّ Fossil Record



يتمكّن أفراد الحلزون البنيّ من البقاء أحياء، والتكاثر، ونقل صفاتهم الوراثية إلى الأجيال القادمة؛ ما يزيد نسبة وجود هذا النوع في البيئة.

يعيش أفراد الحلزون بنيّ اللون مدةً أطول بسبب ملاءمة لونها للبيئة، ونجاحهم في الاختباء من الطيور.

يسهل اصطياد أفراد الحلزون زاهية الألوان، خلافاً لتلك البنية التي يمكنها الاختباء بسبب ملاءمة لونها للبيئة.

### • نظرية التوازن المتقطع Punctuated Equilibrium Theory

الشكل (2): الانتخاب الطبيعي لكائنات حيّة.


وضع هذه النظرية العالمان إلدرج وغولد Eldredge & Gould عام 1972م، وتفيد نظرية التوازن المتقطع Punctuated Equilibrium Theory بوجود نمطٍ من التطور، يتمثل في سرعة حدوث التغيير في الأنواع، وأنه لا يكون دائماً بطيئاً، ولا يستغرق مُدَّةً طويلةً؛ إذ تحدث قفزاتٍ سريعةً تظهر بعدها الأنواع الجديدة، تليها مُدَّةٌ طويلةٌ من الاستقرار تخلو من حدوث أيّ تغييراتٍ لهذه الأنواع. أنظر الشكل (3) الذي يبيّن نظرية التوازن المتقطع مُقارَنةً بنظرية التدرّج.

الشكل (3)


أ- نظرية التوازن المتقطع.

ب- نظرية التدرّج.

ب- نظرية التدرّج: التغيير بين الأنواع ببطء وثباتٍ بمرور الوقت حسب افتراض داروين.



أ- نظرية التوازن المتقطع: تفرّع الأنواع عند حدوث تغيير مفاجئ.



وقد تعرّضتُ نظريةُ التوازنِ المُتقطّعِ لنقدِ بعضِ العلماءِ؛ إذ لا يوجدُ مثالٌ على حدوثها.

✓ **أتحقّقُ:** أيُّ النظريتينِ تتطلّبُ وقتاً أقلّ لنشوءِ صفاتٍ جديدةٍ في الكائناتِ الحيّةِ: التدرُّجُ أم التوازنُ المُتقطّعُ؟

## أدلةٌ على حدوثِ تطوُّرٍ للكائناتِ الحيّةِ

### Evidences of Evolution in Living Organisms


حاولَ العلماءُ تقديمَ أدلةٍ على نظريةِ التطوُّرِ، منها:

#### • علمُ التشريحِ المقارنُ Comparative Anatomy

يرى معظمُ العلماءِ أنّ التشابهَ في تراكيبَ مُعيّنةٍ ضمنَ مجموعةٍ من الثديياتِ دليلٌ على أنّ خالقها واحدٌ. ويُعدُّ علمُ التشريحِ المقارنُ Comparative Anatomy أحدَ الأدلةِ المُقترحةِ لتفسيرِ نظريةِ التطوُّرِ. ويبيّنُ الشكلُ (4) تشابهَ تركيبِ الطرفينِ الأماميينِ لعددٍ من الثديياتِ.

**أفكرُ** هل تُفسّرُ نظرياتُ التطوُّرِ تفسيراً كافياً سببَ اختلافِ أسلافِ الكائناتِ الحيّةِ عن تلكِ الموجودةِ اليومَ؟ أفسّرُ إجابتي.

الشكلُ (4): تركيبُ عظامِ الأطرافِ الأماميةِ في بعضِ الثديياتِ.





الكلبُ



الحوثُ البدائيُّ



الغزالُ

الشكل (5): عظام الكاحل في بعض الفقاريات.

### • السجلُّ الأحفوريُّ Fossil Record

السجلُّ الأحفوريُّ Fossil Record هو أحد الأدلة المُقترحة لتفسير نظرية التطور؛ إذ يُنظر إليه بوصفه سجلاً لحفظ أنماط التطور في الكائنات الحيّة، فضلاً عن بيان تغييرات الأنواع الحاليّة عن الأنواع السالفة، والتعريف بالأنواع المُنقرضة منها. أنظر الشكل (5).

### • البيولوجيا الجزيئيّة Molecular Biology

لاحظ العلماء وجود تشابه بين الكائنات الحيّة على المستوى الجزيئيّ، مثل: التشابه في الحموض الأمينية (وحدات بناء البروتين)، والتشابه في مُكوّنات الحموض النووية (DNA).

**أبحثُ** في مصادر المعرفة المناسبة عن تاريخ حالات الانقراض الجماعية التي حدثت على الأرض، ثمّ أكتبُ تقريراً عن ذلك، ثمّ أناقشه مع زملائي/ زميلاتي.

## نشاط

### نمذجة الأحافير

#### المواد والأدوات:

صلصال أو معجون، أصداف متنوعة أو أشكال بلاستيكية لكائنات مختلفة، غراء أبيض، قفايز.

#### إرشادات السلامة:

ارتداء القفايز والحذر عند استعمال الغراء؛ لكيلا يلتصق باليدين أو الملابس.

#### خطوات العمل:

1. أبسط كمية من الصلصال، ثم أضغط بإحدى الأصداف على الصلصال حتى تتكون طبعة واضحة عليه.
2. أزيل الصدفة بلطف؛ لكيلا تتأثر الطبعة.
3. أملأ تجويف الطبعة بالغراء الأبيض، ثم أتركه حتى يجف.

4. أزيل الغراء الأبيض بلطف من الصلصال.

#### التحليل والاستنتاج:

1. ماذا يمثّل الغراء الجاف على الصلصال؟
2. ما المعلومات التي توصلت إليها من الطبعة المتكونة؟
3. ما الذي يستنتجه العلماء من طبعات الكائنات الحيّة التي يُعثر عليها؟


✓ **أتحقّق:** أعدّد الأدلة التي قدّمها العلماء على نظرية التطور.

### آليات تطوّر الكائنات الحيّة


توصّل العلماء إلى بعض طرائق حدوث التطوّر، وهذه أبرزها:

#### • الانعزال Isolation


يؤدي انعزال بعض الأفراد عن بقية الجماعة إلى تغيير محتواها الجيني، فيظهر أفراد ذوو صفات جديدة. ومن أمثله: الانعزال الجغرافي، والبيئي، والسلوكي، والفصلي، والتركيبّي. ويبيّن الشكل (6) آلية حدوث الانعزال الجغرافي.



توزُّع نوعٍ واحدٍ من الأزهارِ على نطاقٍ واسعٍ.



ارتفاعُ مستوى البحرِ فاصلاً بينَ أفرادِ الجماعتينِ،  
فيتكيَّفُ أفرادُهُما معَ الظروفِ البيئيةِ المختلفةِ على  
جانبيِّ الحاجزِ.



في حالِ أزيلَ الحاجزُ بعدَ ملايينِ السنينِ، فإنَّ أفرادَ  
الجماعتينِ لنَ يتمكَّنوا منَ التكاثرِ معَ بعضهم؛ بسببِ  
حدوثِ تغيُّراتٍ جينيةٍ فيها.

الشكلُ (6): الانعزالُ الجغرافيُّ.

### • التدفقُ الجينيُّ Genetic Flow

هو انتقالُ الجيناتِ التي يحملها أفرادٌ منَ مجتمعٍ إلى آخرٍ بسببِ  
الهجرة. ومنَ أمثلته: حبوبُ اللقاحِ التي تنتشرُ في وجهةٍ جديدةٍ،  
والأشخاصُ الذينَ ينتقلونَ إلى مدنٍ أو بلدانٍ جديدةٍ؛ ما ينقلُ  
المادةَ الوراثيةَ إلى مجتمعٍ لمَ تكن فيه منَ قبل. ولهذا فقد يكونُ  
التدفقُ الجينيُّ مصدرًا مهمًّا للتنوعِ الجينيِّ.



أبحث في مصادر المعرفة المناسبة عن أنواع الانعزال الأخرى (الانعزال البيئي، والسلوكي، والفصلي، والتركيبي)، ثم أعد فيلمًا قصيرًا عن ذلك باستخدام برنامج movie maker، ثم أعرضه أمام زملائي/زميلاتي في الصف.


## • الطفرات Mutations

هي التغيرات المفاجئة في تركيب المادة الوراثية، التي تؤدي إلى ظهور صفات جديدة لم تكن سابقًا. تورت هذه الطفرات من الآباء إلى الأبناء عن طريق الجاميتات، ولا يوجد لمعظمها أي تأثير، ولكن بعضها قد يكون مفيدًا، وقد يكون بعضها الآخر ضارًا. وهي تمثل إحدى آليات التطور التي قد تؤدي إلى ظهور أنواع جديدة، أو أفراد يحملون صفات جديدة في أثناء حدوث عملية الانتخاب الطبيعي.

✓ **أتحقق:** ما الذي يسبب التدفق الجيني بين أفراد الجماعة؟

## مراجعة الدرس

1. الفكرة الرئيسة: أوضح المقصود بتطور الكائنات الحية.
2. **أقارن** بين نظرية التوازن المتقطع ونظرية الانتخاب الطبيعي من حيث نمط حدوث التطور.
3. ما آليات تطور الكائنات الحية؟
4. لاحظ العلماء تغيرات كبيرة في حجوم جماعات من الحشرات، ومنها العث المرقط، بعد الثورة الصناعية؛ إذ تراكمت كميات كبيرة من الرماد والسنج حول المدن والمصانع. وفي دراسة مسحية أجريت في العام 1802 لعد حشرات العث المرقط في مساحة قدرها (1km<sup>2</sup>). أعيدت الدراسة بعد 100 عام، وكانت النتائج كما يظهرها الرسم البياني المجاور. أتأمل الشكل، ثم أجيب عن الأسئلة الآتية:



أ. **أصبط المتغيرات:** أحدد المتغير المستقل وما المتغير التابع؟

ب. **أصوغ فرضيتي:** ما الفرضية التي جرى اختبارها في هذه التجربة.

ج. **أفسر النتائج** التي يظهرها الرسم البياني.

د. **أتوقع:** كيف ستتغير حجوم جماعات العث المرقط الأبيض والعث المرقط الأسود لو كان الرماد والسنج المتراكم فاتحًا أو أبيض اللون؟

## الإثراء والتوسُّع

### الانتخاب الصناعي

هو سيطرة الإنسان على التكاثر بُعْيَةً التأثير في الصفات الموجودة بالنسل. فمثلاً، تهدف تربية أبقار الألبان إلى زيادة كمية الحليب التي تُنتجها، ونسبة نجاح الأحمال. ومن ثمَّ، فإنَّ الانتخاب الصناعي يساعد على اختيار الأفراد ذوي الصفات المرغوبة للتكاثر، واستثناء غيرهم من ذوي الصفات غير المرغوبة. يتشابه الانتخاب الصناعي مع الانتخاب الطبيعي في أنَّ كليهما يُؤثِّر في المادة الوراثية للجماعة، ويُغيِّر من صفاتها. بيد أنَّ النوع الأوَّل قد يُؤثِّر سلباً في أفراد الجماعة؛ فصفات الكائنات الحيَّة التي يسعى الإنسان إلى المحافظة عليها، واستمرار توارثها، قد لا تزيد من فرص بقاء هذه الكائنات أو تكاثرها. من الأمثلة على الانتخاب الصناعي اختيار مربِّي الأسماك سمكة الغابي Guppies ذات الجسم الأصفر المُوشَّح بالسواد والذيل الأصفر العريض لتكثيرها؛ نظراً إلى زيادة الطلب عليها. اختار صفةً واحدةً من صفات أسماك الغابي الظاهرة في الصورة، مُوضِّحاً كيف سَأحصل على جيل كامل من هذا النوع يحمل الصفة التي اخترتها.

**أبحثُ** إذا اختار مربُّو الأسماك هذه الصفة على مدار عشرة أجيالٍ، فماذا سيحدث؟  
في مصادر المعرفة المناسبة عن هذا الموضوع، ثمَّ أكتب تقريراً عنه، ثمَّ أناقشه مع زملائي / زميلاتي.



## السؤال الأول:

لكلِّ فقرةٍ من الفقرات الآتية أربع إجاباتٍ، واحدة فقط صحيحة، أعددّها:

1. إحدى الآتية لا تُعدُّ من آليات التطوُّر:

- أ - الأحافيرُ.      ب- الطفراتُ.  
ج- الانعزالُ.      د - التدفُّقُ الجينيُّ.

2. يحدثُ التطوُّرُ على مستوى:

- أ - الخليةِ.      ب- الفردِ.  
ج - الجماعةِ.      د - النظامِ البيئيِّ.

3. أدرسُ الشكلَ الآتي للفراشةِ، ثمَّ أجبُ عمَّا يليه:



شكلُ الفراشةِ الذي يُشبهُ ورقةَ النباتِ يساعدها على:

- 1 - تجنُّبِ المفترسينِ.  
2 - الحصولِ على غذاءٍ أكثرَ.  
3 - سرعةِ الطيرانِ.  
4 - التكاثرِ مع نظيراتها.

## السؤال الثاني:

كيف يؤدي الانعزالُ إلى تنوع الكائناتِ الحيَّةِ؟

## السؤال الثالث:

أبين رأيي في اعتمادِ علم التشريحِ المقارنِ لدراسةِ تطوُّر الكائناتِ الحيَّةِ، مُعلِّلاً ذلك.

## السؤال الرابع:

أذكرُ آلية حدوثِ التطوُّرِ التي أتبناها، مُفسِّراً إجابتي.

## السؤال الخامس:

كيف تُؤثِّرُ نظريةُ الانتخابِ الطبيعيِّ في تطوُّر الكائناتِ الحيَّةِ؟

## السؤال السادس:

أدرسُ الشكلَ التالي الذي يُمثِّلُ جماعةً من الخنافسِ في بقعةٍ من الأرضِ، ثمَّ أجبُ عن الأسئلة الآتية:


1 - ما ألوانُ الخنافسِ في الشكلِ (أ)؟ أجدُ نسبةَ الخنافسِ ذواتِ اللونِ الأخضرِ.

2 - ما لونُ الخنافسِ التي أكلتها الطيورُ في الشكلين: (ب)، و(ج)؟ أفسِّرُ إجابتي.

3 - أجدُ نسبةَ الخنافسِ ذواتِ اللونِ الأخضرِ في الشكلِ (د). ماذا أستنتجُ؟



(د)



(ج)



(ب)



(أ)

# الفيروسات والفيروسات والبريونات


## Viruses, Viroids and Prions

# الوحدة

# 2

قال تعالى: ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تَبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾﴾

(الحاقة، الآيات: 38-39).



### أتأمل الصورة

ما تزال معرفتنا بالفيروسات حديثة نوعاً ما، ولكن السجلات التاريخية تشير إلى إصابة الإنسان بالأمراض الفيروسية من دون معرفة طبيعتها منذ أكثر من 3000 عام؛ إذ عُثِرَ في أحد قبور السلالة الفرعونية الحاكمة على رسمٍ يُمثِّل رجلاً مصاباً بشلل الأطفال. فما الفيروسات؟ وكيف تنتشر؟

## الفكرة العامة:

الفيروسات والفيروسات والبريونات جسيمات تفتقر إلى التركيب الخلوي، وتتكاثر داخل خلايا الكائنات الحية، وقد تسبب لها الأمراض.

### الدرس الأول: الفيروسات.

**الفكرة الرئيسية:** تمثل الفيروسات حلقة الوصل بين الكائنات الحية والجمادات. وبالرغم من افتقارها إلى صفات الحياة الأساسية للخلية، فإنه يمكنها أن تتكاثر عند دخولها خلايا الكائنات الحية.

### الدرس الثاني: الفيروسات والبريونات.

**الفكرة الرئيسية:** الفيروسات والبريونات جسيمات معدية أصغر وأبسط تركيباً من الفيروسات الحقيقية.



# تجربة استعلا لته

## انتشار الفيروسات

تنتشر العديد من الفيروسات بين الأشخاص عن طريق سوائل الجسم المختلفة، مثل: الدم، واللُعاب. تمثل هذه التجربة محاكاة لانتشار أحد الفيروسات بين الناس، مثل فيروس التهاب الكبد الوبائي.

**المواد والأدوات:**

(24-32) كأسا بلاستيكية شفافة، ماء مقطر، محلول الفينول فثالين، كربونات الصوديوم (صودا الغسيل)، قطارة.

**إرشادات السلامة:** الحذر عند استعمال المواد الكيميائية.

ملحوظة: يشترك في تنفيذ التجربة طلبة الصف كافة.

### خطوات العمل:

- 1 أرقم الكؤوس جميعها، ثم أوزعها عشوائياً على طاولة العمل.
- 2 أضيف ملعقة من كربونات الصوديوم إلى كأس من الماء المقطر، ثم أحرّكها حتى تذوب في الماء بصورة كاملة، ثم أوزع محتواها على ثلاث كؤوس أختارها عشوائياً من المجموعة، بحيث أملأ كل كأس حتى رُبْعها.
- 3 أملأ بقية الكؤوس بالماء حتى رُبْعها.
- 4 أوزع الكؤوس جميعها على زملائي / زميلاتي.
- 5 أفرغ محتوى كأس في كأس أحد زملائي / إحدى زميلاتي، ثم أعيّد توزيع محتوى الكأس الناتج بالتساوي على الكأسين (أكرّر هذه العملية مع زميلين آخرين / زميلتين أخريين، مُدوّناً رقم كأس كل منهما).
- 6 أضيف قطرة (أو قطرتين) من محلول الفينول فثالين إلى كأس.
- 7 **ألاحظ** حدوث أيّ تغيير في لون السائل، ثم أقرّنه بلون السائل في كؤوس زملاءي / زميلات بعد إضافتهنّ / إضافتهنّ قطرات من المحلول إليها.

### التحليل والاستنتاج:

1. **أفسر** سبب تغيير اللون في كؤوس، وعدم تغييره في أخرى.
2. **استنتج:** أي الكؤوس كانت مصدر العدوى؟
3. **أناقش** زملائي / زميلاتي في الاستراتيجية التي اتبعتها للوصول إلى استنتاجي.
4. ماذا تمثل مادة كربونات الصوديوم؟

### اكتشاف الفيروسات The Discovery of Viruses

أخذت معرفتنا الحديثة بماهية الفيروسات تتبلور مع التجارب التي بدأها العالم الروسي ديمتري إيفانوفسكي Dmitry Ivanovsky عام 1892م لدراسة مرض تبرقش التبغ، أنظر الشكل (1)، ثم أكملها العالم الهولندي مارتينوس بايرينك Martinus Beijerinck عام 1898م، الذي توصل إلى أن مسبب المرض هو جسيمات معدية أصغر من البكتيريا، سماها **الفيروسات Viruses**.

وفي عام 1935م تمكن العالم الأمريكي ويندل ستانلي Wendell Stanley من بلورة هذه الجسيمات المعدية، التي أصبحت تُعرف الآن باسم فيروس فسيفساء التبغ (TMV). بعد ذلك أمكن رؤية فيروس فسيفساء التبغ وغيره من الفيروسات باستعمال المجهر الإلكتروني.

✓ **أتحقق:** ما اسم أول فيروس مكتشف؟

الشكل (1): مرض تبرقش التبغ.

#### الفكرة الرئيسة:

تمثل الفيروسات حلقة الوصل بين الكائنات الحية والجمادات. وبالرغم من افتقارها إلى صفات الحياة الأساسية للخلية، فإنه يمكنها أن تتكاثر عند دخولها خلايا الكائنات الحية.


#### نتائج التعلم:

- أحدد خصائص الفيروسات.
- أقيم علاقة الفيروسات بالكائنات الحية، مبيناً أثرها في صحة الإنسان.
- أقدر جهود العلماء في علم الفيروسات.


#### المفاهيم والمصطلحات:

الفيروس	Virus
المحافظة (الغلاف البروتيني)	Capsid
الغلاف الغشائي	Viral Envelope
الفيروس آكل البكتيريا	Bacteriophage
الدورة الحادة	Lytic Cycle
الدورة الاندماجية	Lysogenic Cycle


## الخصائص العامة للفيروسات General Characteristics of Viruses



أكل البكتيريا (الذيلي).



الكروي.



متعدد السطوح.



الأسطواني.

الشكل (3): بعض أنواع الفيروسات، وأشكالها. أُصنِّفُ الفيروسات بناءً على شكلها.


تُمثل الفيروسات حلقة الوصل بين الكائنات الحيّة والجمادات. والفيروسات طفيليات داخلية إجبارية؛ إذ تفتقر إلى البروتينات والإنزيمات الضرورية لعملية نسخ المادة الوراثية ومضاعفتها لإتمام عملية التكاثر، فتعتمدُ بذلك على إنزيمات خلايا العائل عندما تتمكنُ من دخولها.

للفيروسات تركيبٌ أساسيٌّ مشتركٌ بينها جميعاً، هو الحمض النوويّ المحاطٌ بغلافٍ بروتينيٍّ يُعرفُ باسم **المحفظة Capsid**، ولكنها -خلافاً للكائنات الحيّة- تفتقرُ إلى الغشاء البلازميّ والسيتوبلازم، ولا تستطيعُ تكوين البروتينات، ويمتازُ بعضها بوجود **غلافٍ غشائيٍّ Viral Envelope** حول المحفظة، مُشتقٌّ من الأغشية البلازمية للخلايا التي تدخلها. تُصنّفُ الفيروسات بحسب نوع الحموض النووية التي تتكوّن منها؛ فإما أن يكون الحمض النوويّ الرايبوزي منقوص الأكسجين DNA، فيُطلقُ عليها اسم فيروسات DNA، وإما أن يكون الحمض النوويّ الرايبوزي RNA، فيُطلقُ عليها اسم فيروسات RNA، أنظر الشكل (2).

يُمكنُ تصنيفُ الفيروسات تبعاً لشكلها الخارجي إلى أنواعٍ عدّة كما في الشكل (3).

✓ **أتحقّق:** ما التركيب المشترك لأنواع الفيروسات جميعها؟

الشكل (2): تصنيفُ الفيروسات بحسب حمضها النوويّ. أذكرُ أنواع الفيروسات.




## تكاثر الفيروسات Viral Reproduction

تُعدُّ الفيروسات آكلةً البكتيريا Bacteriophages أحدَ أكثرِ أنواعِ الفيروسات التي درسها العلماء. وقد عرِّفت آلية تكاثر الفيروسات عن طريق دراسة هذا النوع، أنظر الشكل (4).

تتكاثر الفيروسات آكلةً البكتيريا بطريقتين، هما: **الدورة الحَالَة** Lytic Cycle، و**الدورة الاندماجية** Lysogenic Cycle.

### • الدورة الحَالَة Lytic Cycle


يحقنُ الفيروسُ مادتهُ الوراثيةَ داخلَ خليةِ البكتيريا، فيتكاثرُ داخلها، ثمَّ تنتهي هذه الدورةُ بموتِ خليةِ العائلِ (البكتيريا) وتحليلها، وخروجِ الفيروساتِ الجديدة. يُطلقُ على الفيروساتِ التي تتكاثرُ بهذه الطريقةِ اسمُ الفيروساتِ المُمْرِضةِ بِشِدَّةٍ Virulent، ويبيِّنُ الشكلُ (5) المراحلَ التي يمرُّ بها الفيروسُ في هذه الدورة.



الشكل (4): تركيبُ الفيروساتِ آكلةِ البكتيريا.

1 التصاقُ الفيروسِ بخليةِ البكتيريا عن طريق خيوطه الذيلية بعدَ تعرُّفه مستقبلاتٍ خاصةً على سطحِ الخلية.

5 خروجُ الفيروساتِ منَ الخليةِ بعدَ تحلُّلِ جدارِ الخليةِ بفعلِ إنزيمٍ يُفِرِّزهُ الفيروسُ.



2 حقنُ مادتهِ الوراثيةِ داخلَ خليةِ البكتيريا، وتحلُّلُ المادةِ الوراثيةِ DNA للبكتيريا.

3 تضاعفُ المادةِ الوراثيةِ DNA للفيروسِ، وبناءُ البروتيناتِ الخاصةِ به.

4 تجميعُ مكوّناتِ الفيروسِ، وبناءُ فيروساتٍ جديدةٍ.

الشكل (5): الدورة الحَالَة لفيروسِ آكلِ البكتيريا.

## • الدورة الاندماجية Lysogenic Cycle


تتضاعف المادة الوراثية للفيروس في هذه الدورة من دون تحليل خلية البكتيريا؛ إذ تندمج المادة الوراثية الخاصة بالفيروس في كروموسوم خلية البكتيريا، وتتضاعف معه كلما تكاثرت البكتيريا. وفي هذه الأثناء تكون جينات الفيروس كامنة، لكنها قد تنشط نتيجة لعوامل مختلفة، فيبدأ الفيروس بالتكاثر في الدورة الحائلة، ويخرج من الخلية، أنظر الشكل (6).

**افكر** فيم تشابه الفيروسات البيولوجية مع الفيروسات الإلكترونية؟

✓ **أتحقق:** ما أوجه الاختلاف بين الدورة الاندماجية والدورة الحائلة

من حيث تضاعف عدد الفيروسات؟

الشكل (6): الدورة الاندماجية لفيروس آكل البكتيريا.



## الأمراض الفيروسية Viral Diseases

يستطيع كل فيروس أن يتكاثر في أنواع مُحدّدة من الخلايا؛ فالفيروس الذي يصيب البكتيريا لا يكون قادرًا على إصابة الإنسان أو النبات. وقد تتخطى بعض الفيروسات حاجز الأنواع، فتنقل إلى أنواع أخرى، وتعدُّ الحمى النزيفية القاتلة (الإيبولا)، ومتلازمة التنفس الحادّ الوخيم (السارس)، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وإنفلونزا الطيور، وإنفلونزا الخنازير، والإيدز من الأمثلة الحديثة على الأمراض الفيروسية التي بدأت بالحيوانات، ثم انتقلت إلى الإنسان، أنظر الشكل (7).

### الربط بالصحة


أدى انتشار الفيروس التاجي الجديد Corona Virus، الذي اكتشف أول مرّة بالصين في شهر كانون الأول من عام 2019م، إلى تفشي مرض يصيب الجهاز التنفسي، وما لبث أن انتشر ليصل إلى بلدان أخرى. أُطلق على هذا الفيروس اسم SARS-CoV-2، وسُمي المرض الذي يسببه COVID-19، أنظر الشكل (8).

تجدُر الإشارة إلى أن الفيروسات التاجية هي مجموعة كبيرة من الفيروسات الشائعة بين البشر والعديد من الحيوانات، بما في ذلك الجمال، والماشية، والقَطَط، والخفافيش. وفي حالات نادرة يُمكن للفيروسات التاجية الحيوانية أن تصيب البشر، ثم تنتشر بين الناس، من مثل: MERS-CoV، وSARS-CoV، والفيروس الجديد SARS-CoV-2.

لقد أثار الانتشار السريع للمرض قلقًا كبيرًا بين الناس كافة؛ ففي شهر آذار من عام 2020م، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض COVID-19 يُمثل جائحة عالمية بعد انتشاره على نحو سريع جدًا حتى وصل إلى معظم دول العالم. أنظر الجدول (1) الذي يعرض أمثلة على بعض الأمراض الفيروسية.



الشكل (7): فيروس الإيبولا الذي يتسبب في وفاة ما نسبته 90% من الأشخاص المصابين.



الشكل (8): فيروس SARS-CoV-2.

**أفكر** كيف استفاد من الفيروسات في تحفيز جهاز المناعة؟ أعزز إجابتي بأمثلة.

الجدول (1): أمثلة على أمراض فيروسية تصيب الإنسان.

اسم المرض	الفيروس المسبب	طريقة انتقال العدوى	مدة الحضانة*	الأعراض	طرائق الوقاية
التهاب الكبد	فيروس التهاب الكبد: A، و B، و C، و E.	الماء والغذاء الملوثان ببراز شخص مصاب. - الدم.	تعتمد على النوع، وقد تمتد من أسبوعين إلى 6 أشهر في حالة فيروس C.	- يرقان. - ألم في البطن. - قيء.	- العناية بنظافة اليدين. - مطعوم التهاب الكبد.
الحصبة	فيروس الحصبة.	- رذاذ التنفس.	(15-7) يومًا.	- أعراض الزكام. - طفح جلدي أحمر.	- مطعوم MMR** (المطعوم الثلاثي).
النكاف	فيروس النكاف.	- رذاذ التنفس.	(21-14) يومًا.	- تورم الغدة اللعابية النكافية. - من مضاعفاته: التهاب الخصيتين لدى الذكور.	- مطعوم MMR (المطعوم الثلاثي).
الحصبة الألمانية	فيروس الحصبة الألمانية.	- رذاذ التنفس.	(21-14) يومًا.	- بقع حمراء على الوجه والأذنين والساقين. - قد تسبب الحصبة تشوهات للجنين، مثل فقدان السمع إذا أصيبت بها السيدة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.	- مطعوم MMR (المطعوم الثلاثي).
جدري الماء	فيروس جدري الماء النطاقي.	- رذاذ التنفس. - لمس المريض.	(16-14) يومًا.	- فقدان الشهية. - صداع. - ارتفاع درجة الحرارة. - بقع حمراء تتطور إلى بثور مملوءة بسائل؛ ما يثير الحكّة على الوجه، وفروة الرأس، والجذع، وأعلى الذراعين، والساقين.	- مطعوم جدري الماء.

\*مدة الحضانة: المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض لأحد مسببات المرض وأول ظهور أعراضه.

\*\*مطعوم MMR: مطعوم الحصبة Measles، والنكاف Mumps، والحصبة الألمانية Rubella.

اسم المرض	الفيروسُ المُسببُ	طريقة انتقال العدوى	مدّة الحضانة**	الأعراض	طرائق الوقاية
<b>فيروسُ الروتا</b> (أكثرُ الفيروساتِ المُسببة للإسهال والقيء بين الرُضع والأطفال).	فيروسُ الروتا.	– تناولُ طعامٍ مُلوّثٍ بالفيروس. – وضعُ اليدِ المُلوّثةِ بالفيروسِ في الفم (عندَ الأطفال).	يومانٍ تقريباً.	– ارتفاعُ درجة الحرارة. – إسهالٌ مائيٌّ. – قيءٌ.	– العنايةُ بنظافة اليدين. – مطعومُ فيروسِ الروتا.
<b>الإيدزُ</b>	فيروسُ العوزِ المناعيِّ البشريِّ المُكتسبِ HIV.	– الأدواتُ الحادّةُ المُلوّثةُ بالفيروس. – سوائلُ جسمِ المصابِ، مثلُ: الدم، والسوائلِ الجنسيةِ، وحليبِ الأم.	(9 أشهرٍ – 20 سنةً).	– بعدَ (2-4) أسابيعٍ من التعرُّضِ للفيروس: أعراضٌ شبيهةٌ بأعراضِ الرشح. – بعدَ (9 أشهرٍ – 20 سنةً): انخفاضُ الوزنِ، والحمولُ، والإصابةُ بالأورامِ السرطانيةِ، وانعدامُ المناعةِ.	– الالتزامُ الدينيُّ والأخلاقيُّ. – فحصُ الدمِ المُتبرَّعِ به للتأكُّدِ أَنَّهُ خالٍ من الأمراضِ. – عدمُ مشاركةِ الآخرينَ في أدواتهم الشخصيةِ. – تجنُّبُ استخدامِ الأدواتِ الحادّةِ أوِ الناقبةِ المُستعملةِ، وغيرِ المُعقَّمةِ.

وفي المقابل، فإنَّ للفيروساتِ فوائِدَ عديدةً، منها: الإسهامُ في التوازنِ البيئيِّ، والحفاظُ على جاهزيةِ جهازِ المناعةِ لدى الإنسانِ، فضلاً عن استعمالها وسيلةً في الدراساتِ البيولوجيةِ.

حظيتُ أزهارُ التيوبَلِ المنقوشةُ باهتمامٍ كبيرٍ في هولندا خلالَ القرنِ السابعِ عشرٍ للميلادِ. وقد اكتشفَ العلماءُ سرَّ هذهِ النقوشِ عامَ 1927 م؛ إذ تبينَ لهمُ أنَّ هذهِ الأزهارَ مصابةٌ بفيروسٍ يؤدي إلى تلوُّنِ البتلاتِ فيها. أنظرُ الشكلَ (9).



الشكلُ (9): أزهارُ التيوبَلِ المنقوشةُ.



لاحظَ الأطباء منذُ بداياتِ القرنِ الماضي أن بعضَ مرضى السرطانِ يُظهرونَ تحسُّناً مبدئياً بعدَ الإصابةِ بأحدِ الفيروساتِ؛ ما جعلهم يُقبلونَ على استخدامِ الفيروساتِ في علاجِ السرطانِ، وما تزالُ البحوثُ اليومَ تتقصَّى نجاعةَ هذهِ العملية؛ إذ تميلُ بعضُ الفيروساتِ (مثلُ: الفيروساتِ المُحلِّلةِ للأورامِ Oncolytic Viruses، والفيروساتِ المُعدِّلةِ في المختبرِ) إلى التكاثرِ داخلَ الخلايا السرطانيةِ وقتلها من دونِ الإضرارِ بالخلايا السليمةِ.

**أبحثُ:** مستعيناً بمصادرِ المعرفةِ المناسبةِ، أبحثُ عنِ الأمراضِ الفيروسيةِ الآتيةِ: الإيولا، السارس، متلازمةِ الشرقِ الأوسطِ التنفسيةِ، ثمَّ أنظِّمُ جدولاً يحتوي على العائلِ الأساسيِّ للفيروسِ، وكيفيةِ انتقالِ عدوى المرضِ، وطرائقِ الوقايةِ منه، ثمَّ أناقِشُهُ معَ زملائي / زميلاتي، ثمَّ أُلصِّقُهُ على لوحةِ الإعلاناتِ في المدرسةِ.

**أتحقِّقُ:** إذا لمَسْتُ نباتَ تبغٍ مصاباً بمرضِ التبرقشِ، فهلُ يُمكنُ أن أُصابَ بالعدوى؟ أفسِّرُ إجابتي.

## مراجعةُ الدرسِ

1. الفكرةُ الرئيسةُ: أوضِّحُ سببَ عدمِ تصنيفِ الفيروساتِ ضمنَ الكائناتِ الحيَّةِ.
2. **أقارنُ** بينَ كلِّ ممَّا يأتي:
  - أ - الدورةُ الاندماجيةُ والدورةُ الحالَّةُ لتكاثرِ الفيروساتِ من حيثِ: آليَّةُ الحدوثِ، والنتائجُ.
  - ب - مرضُ الحصبةِ ومرضُ الحصبةِ الألمانيةِ من حيثِ: طريقةُ انتقالِ العدوى، والأعراضُ.
3. **أصنِّفُ** الفيروساتِ بناءً على حموضها النوويةِ.
4. **أقترحُ** استراتيجيةً لتطويرِ أدويةٍ تحدُّ من تكاثرِ الفيروساتِ.

### الفيروسات Viroids

**الفيروسُ Viroid** جزيء RNA حلقي صغير غير محاطٍ بغلافٍ بروتينيّ. وقد اكتشف العالم الأمريكي ثيودور دينر Theodore Diener الفيروسات عام 1971م بوصفها مسبباً لمرض الدرنة المغزلية في البطاطا، أنظر الشكل (10). تصيب الفيروسات الخلايا النباتية، وتوجه الخلية إلى إنتاج مزيد من الفيروسات مستعملة إنزيمات الخلية.

تُسبب الفيروسات العديد من الأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية، مثل: البطاطا، والحمضيات، والبندورة، والخيار، والتفاح، وتتفاوت درجة خطورة الإصابة بها تبعاً لنوع الفيروس؛ إذ يلحق بعضها أضراراً كبيرة بالأشجار كما هو حال فيروس جوز الهند كادانج-كادانج Cadang-Cadang الذي تسبب في القضاء على أكثر من 20 مليون شجرة جوز هند في جنوب شرق آسيا، في حين يعمل بعض آخر على نخر الأوراق، وقصر السيقان، وتشقق اللحاء، وتأخر نمو البراعم والأزهار ونضج الثمار. وقلة من الفيروسات تُحدث أعراضاً خفيفة، أو لا تظهر أعراضاً أبداً.

#### الفكرة الرئيسة:

الفيروسات والبريونات جسيماتٌ معديةٌ أصغر وأبسط تركيباً من الفيروسات الحقيقية.

#### نتائج التعلم:

- أحد خصائص الفيروسات والبريونات.
- أقيم علاقة الفيروسات والبريونات بالكائنات الحية.

#### المفاهيم والمصطلحات:

Viroid	الفيروس
Prion	البريون



الشكل (10): بطاطا مصابة بمرض الدرنة المغزلية.

✓ **أتحقق:** ما المقصود بالفيروس؟

## البريونات Prions

**البريونات Prions** بروتيناتٌ منها ما هو مُعدُّ تُسبِّبُ أمراضًا مختلفةً تصيبُ الجهازَ العصبيَّ المركزيَّ لبعضِ أنواعِ الحيواناتِ، مثل: مرضِ جنونِ البقرِ الذي يصيبُ الأبقارَ والمواشيَ كما في الشكلِ (11)، ومرضِ الداءِ العصبيِّ في الخرافِ، والهزالِ المُزمنِ في الغزلانِ والأيائلِ؛ إذ تظهرُ في أدمغةِ الحيواناتِ المصابةِ تجاويفٌ صغيرةٌ مُتعدِّدةٌ بسببِ موتِ الخلاياِ العصبيةِ؛ ما يمنحُ الدماغَ مظهرًا إسفنجيًّا، وتؤدي هذه التغيُّراتُ في تركيبِ الدماغِ إلى تغيُّراتٍ في سلوكِ الحيوانِ تنتهي بالموتِ. تُسبِّبُ البريوناتُ أيضًا اعتلالاتٍ في دماغِ الإنسانِ، مثلَ مرضِ كروتزفيلد-جاكوب Creutzfeldt-Jakob الذي أدى إلى وفاةِ 200 شخصٍ في بريطانيا منذُ عامِ 1994 م.

تمكَّنَ العالمُ الأمريكيُّ ستانلي بروسينر Stanley Prusiner من تفسيرِ آليةِ عملِ البريوناتِ، وقد مُنِحَ جائزةَ نوبل عامَ 1997 م تقديرًا لجهوده في هذا المجالِ. وبحسبِ تفسيرِ بروسينر، فإنَّ البريوناتِ هي بروتيناتٌ طبيعيةٌ التفتُ بصورةٍ مغلوطةٍ، فتحوَّلتُ إلى بروتيناتٍ مُعديةٍ، وعندَ دخولها في الخليةِ فإنَّها تُحوَّلُ البروتينَ الطبيعيَّ إلى بريونٍ، وما إنَّ تتجمَّعُ داخلَ الخليةِ حتَّى تُكوِّنَ سلسلةً تعملُ على تحويلِ عددٍ آخرٍ من البروتيناتِ إلى بريوناتٍ، ويُؤثِّرُ هذا التجمُّعُ من البريوناتِ سلبيًّا في العملياتِ الحيويةِ داخلَ الخليةِ؛ ما يؤدي إلى ظهورِ أعراضِ المرضِ. أنظرُ الشكلَ (12).

الشكل (11): بقرةٌ مصابةٌ بمرضِ جنونِ البقرِ.

الشكل (12): تضاعفُ البريوناتِ.



## تركيب البريونات وطريقة عملها

المواد والأدوات:

شريطاً لَفَّ هدايا عريضاً مختلفاً اللون، خيطاً صوفٍ مُمَثِّلانِ للشريطين من حيث اللون، لاصقٌ أو صمغٌ، كرتونٌ مُقَوَّى.

خطوات العمل:

1 **أصمم** من أحد الشريطين وخيط الصوف المُمَثِّل له في اللون نموذجاً للبروتين الطبيعي، ومن الشريط الآخر وخيط الصوف المُمَثِّل له في اللون نموذج البريون الممرض.

2 **أعمل نموذجاً**: أثبتت تصاميمي على الكرتون المُقَوَّى باستعمال اللاصق؛ لعمل نموذج يوضح تأثير البريون الممرض في البروتين الطبيعي.

التحليل والاستنتاج:

1. ما الفرق بين البروتينات الطبيعية والبريونات الممرضة؟ ما أثر البريونات الممرضة في البريونات الطبيعية؟
2. مستعيناً بالشكل الوارد في كتاب الأنشطة والتجارب العملية، كم عدد البريونات الممرضة في حال استمرت السلسلة في الخطوة الثالثة حتى عشر مراحل؟

يُمكنُ للبريونات أن تنتقل من حيوانٍ إلى آخر عن طريق الأعلاف التي تُخلطُ بلحوم حيواناتٍ قد تكون مصابةً، ثم تُقدَّم للحيوانات آكلة العشب، ويُمكنُ أيضاً أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر بعد تناولهم لحوم الحيوانات المصابة؛ فطهي هذه اللحوم لا يقضي على البريونات، ولا يوجد حتى الآن أيُّ علاجٍ للأمراض التي تُسببها، علماً أن مدةً حضانة هذه الأمراض طويلةً، وقد تصل إلى 10 سنوات؛ ما يجعلُ تتبع مصادرها الرئيسية أمراً صعباً.


✓ **أتحقَّق**: ما آلية عمل البريونات؟

## مراجعة الدرس

1. الفكرة الرئيسية: لماذا لا تُصنَّف الفيروسات والبريونات من الكائنات الحية؟
2. **أقارن** بين تركيب الفيروسات والبريونات.
3. ما أنواع الكائنات الحية التي تصيبها الفيروسات والبريونات؟
4. **أفسر**: لماذا تتأثر العمليات الحيوية في جسم الشخص المصاب بمرض كروتزفيلد-جاكوب؟

## محاكاة نماذج الحاسوب لانتشار فيروس جديد

حين يتفشى مرض جديد على مستوى عالمي كما هو حال COVID-19 الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية في شهر آذار من عام 2020م، يلجأ الباحثون في المراحل الأولى من تفشيهِ -عندما تكون البيانات الموثوقة شحيحة- إلى النماذج الرياضية التي قد تتنبأ بالمكان الذي يُمكن أن يصاب به الأشخاص، ونسبة احتمال إصابتهم بالمرض.



فيروس SARS-CoV-2.

تُستخدَم في هذه النماذج معادلات إحصائية معروفة تُحدِّد مدى احتمالية انتقال المرض إلى الأفراد، ويُمكن للباحثين تحديث النماذج عند توافر معلومات جديدة، ومقارنة نتائجها بأنماط ملحوظة للمرض. فمثلاً، إذا أراد الباحثون دراسة كيفية تأثير إغلاق مطار معين في الانتشار العالمي للمرض، فإن أجهزة الحاسوب خاصتهم تعيد حساب خطر دخول الحالات عبر المطارات الأخرى بسرعة، وكل ما يلزم الباحث هو تحديث شبكة مسارات الطيران والسفر الدولي.

**أبحاث** مستعينا بمصادر المعرفة المناسبة، أبحث عن طرائق العدوى والانتشار لفيروس SARS-CoV-2، والطرائق والأساليب التي اتبعتها الدول المختلفة للحد من انتشاره، والآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي خلفها.

## السؤال الأول:

لكل فقرة من الفقرات الآتية أربع إجابات، واحدة فقط صحيحة، أعددتها:

1. تتكوّن محفظة الفيروس من:

أ - كربوهيدرات.

ب - بروتينات.

ج - دهون.

د - سكريات.

2. الفيروس الذي ساعد العلماء على دراسة تكاثر

الفيروسات جميعها هو:

أ - تبرقش التبغ.

ب - الكورونا.

ج - أكل البكتيريا.

د - عديد السطوح.

3. أحد الأمراض الفيروسية الآتية يُسبب فقدان

السمع لدى الجنين إذا أُصيبت به السيدة في

الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل:

أ - الإيدز.

ب - الحصبة الألمانية.

ج - النكاف.

د - التهاب الكبد.

4. مُسبب مرض كرويتزفيلد-جاكوب هو:

أ - البكتيريا.

ب - الفيروس.

ج - البريون.

د - الفيرويد.

5. أحد الآتية يدخل في تركيب الفيرويد:

أ - الغلاف البروتيني.

ب - المادة الوراثية DNA.

ج - الرايوسوم.

د - جزيء RNA.

## السؤال الثاني:

أضع إشارة (✓) إزاء العبارة الصحيحة، وإشارة (X) إزاء العبارة غير الصحيحة:

1. تملك الفيروسات جميعها غلافًا غشائيًا حول

المحفظة. ( )

2. لدى الفيروسات جميع الإنزيمات التي تلزمها للتكاثر.

( )

3. يستطيع الفيروس أن يتعرّف العائل من الخلايا عن

طريق مستقبلات بروتينية على سطح الخلية.

( )

4. يستفاد من بعض الفيروسات في العديد من المجالات.

( )

5. تُلقح الفيروسات جميعها أضرارًا جسيمةً بالمحاصيل

الزراعية. ( )

## السؤال الثالث:

**أقارن** بين كل مما يأتي مُستخدِمًا أشكال فن:

1. الفيرويدات، والفيروسات.

2. الفيرويدات، والبريونات.

3. الفيروسات، والكائنات الحيّة.

4. الدورة الحَالَّة، والدورة الاندماجية.

## السؤال الرابع:

**أفسر** كلاً مما يأتي:

1. الفيروسات طفيليات داخلية إجبارية.

2. الفيروسات آكلة البكتيريا هي من أكثر أنواع

الفيروسات دراسةً.

3. لا يُمكن تتبُّع المصدر الرئيس لمرض سببهُ

البريونات.

## السؤال الخامس:

ماذا يحدث نتيجة كل مما يأتي:


أ - تخطي الفيروس حاجز التخصصية؟

ب - دخول الفيروس في خلية كائن حي؟

## مراجعة الوحدة

السؤال السادس:

أكتب اسم كل جزءٍ مُشارٍ إليه في الشكل الآتي.



السؤال السابع:

ما المقصودُ بمدةِ حضانةِ الفيروسِ؟

السؤال الثامن:

لماذا عُدَّ فيروسُ COVID-19 جائحةً عالميةً؟


السؤال التاسع:

ما المهمةُ التي تؤديها كلُّ ممّا يأتي:

1. الأعلافُ في ما يخصُّ الإصابةَ بالبريوناتِ؟
2. الإنزيماتُ التي يُفرزُها الفيروسُ في أثناء تكاثره؟

السؤال العاشر:

أوضِّحْ ما يحدثُ لكلِّ من الفيروسِ والبكتيريا في كلِّ مرحلةٍ من المراحلِ الظاهرة في الشكل الآتي:



السؤال الحادي عشر:

ما خصائصُ البريوناتِ التي تجعلها خطيرةً جدًّا على الإنسان والحيوان؟

السؤال الثاني عشر:

توجدُ أنواعٌ عدَّةٌ من فيروساتِ الجدريِّ التي تُسبِّبُ مرضَ الجدريِّ للحيواناتِ، ويصيبُ كلُّ نوعٍ منها نوعًا واحدًا فقط من الحيواناتِ. وقد أفادت إحدى المجالاتِ أنَّ عالمًا استخدمَ الهندسةَ الوراثيةَ في تعديلِ الحمضِ النوويِّ لمرضِ جدريِّ الفئرانِ، وأنَّ الفيروسَ المعدَّلَ قتلَ جميعَ الفئرانِ التي أصابها.

أشارَ هذا العالمُ إلى أنَّ البحثَ العلميَّ الذي يُعنى بتعديلِ خصائصِ الفيروساتِ مهمٌّ جدًّا للسيطرةِ على الآفاتِ التي تضرُّ بالغذاءِ البشريِّ، ولكنَّ المعارضينَ له رأوا أنَّ الفيروساتِ قد تجدُ طريقها خارجَ المختبراتِ، فتصيبُ الحيواناتِ الأخرى، وأبدوا قلقًا من أنَّ الفيروسَ المعدَّلَ للجدريِّ قد يصيبُ الأنواعَ الأخرى، وبخاصةَ البشرِ.

تجدُرُ الإشارةُ إلى أنَّ فيروسَ الجدريِّ Smallpox يصيبُ البشرَ؛ ما يتسبَّبُ في قتلِ معظمِ المصابينَ به، ويُعتَقَدُ أنَّ الإنسانَ قد نجحَ في القضاءِ على هذا المرضِ، وأنَّ العلماءَ يحتفظونَ بعَيِّناتٍ من فيروسِ الجدريِّ في المختبراتِ المنتشرةِ في مختلفِ أنحاءِ العالمِ.

1. أبدى المعارضونَ قلقًا من أنَّ فيروسَ جدريِّ الفئرانِ قد يصيبُ أنواعًا أخرى غيرَها. السببُ الأدقُّ تفسيرًا لهذا القلقِ هو:

أ – جيناتُ فيروسِ الجدريِّ وجيناتُ فيروسِ جدريِّ الفئرانِ المعدَّلةُ مُتطابِقةٌ.

ب – قد تؤدي طفرةٌ في الحمضِ النوويِّ DNA لجدريِّ الفئرانِ إلى إصابةِ الحيواناتِ الأخرى بالفيروسِ.

4. يُظهر الجدول أدناه عدد حالات الإصابة بفيروس الإيبولا خلال مُدَّة (6) سَنَّةٍ أسابيع، أتملُّ الجدول أدناه ثمَّ أجب عن الأسئلة الآتية:

الأسبوع	عدد حالات الإصابة بالأمراض المعدية	عدد حالات الإصابة بفيروس الإيبولا
الأول	70	20
الثاني	112	40
الثالث	168	95
الرابع	200	119
الخامس	230	134
السادس	250	148

1. **أمثل بيانياً** عدد حالات الإصابة بالأمراض المعدية وحالات الإصابة بفيروس الإيبولا في كلِّ من الأسابيع الستة، بحيثُ يجري تمثيل الأسابيع على محور (x).

2. **أتوقَّع:** كيف ستكون أعداد الإصابة بفيروس الإيبولا بعد مُدَّة (6) سَنَّةٍ أشهر؟ أبرِّر إجابتي.

3. **أتوقَّع:** تنتقل الإصابة بفيروس الإيبولا من الحيوانات إلى الإنسان؛ فلماذا يُصبح انتقال الإصابة بين البشر أسرع فور انتقال الإصابة للإنسان؟

ج- قد تتسبَّب الطفرة في جعل الحمض النووي DNA لجذري الفئران مُتطابقاً مع الحمض النووي للجذري.

د- عدد الجينات في فيروس جذري الماء هو نفسه في فيروسات الجذري الأخرى.

2. لم يُخفِ المعارضون قلقهم من أنَّ الفيروس المعدَّل للجذري قد يتفشَّى خارج المختبر، مسبباً انقراض بعض أنواع الفئران. أكتب في ما يأتي كلمة (نعم) إزاء النتيجة المُحتملة في حال انقراض بعض أنواع الفئران:

أ - تأثُر بعض السلاسل الغذائية.

ب- موث القطر المنزلية بسبب نقص الطعام.

ج- الازدياد المُوقَّت في أعداد النباتات التي تتغذى الفئران ببورها.

3. تحاول إحدى الشركات تطوير فيروس يُسبب العقم للفئران (أي يجعلها غير قادرة على الإنجاب)؛ ما يساعد على التحكم في أعدادها. إذا افترضنا أنَّ الشركة قد تمكَّنت من تطوير هذا الفيروس، فهل يجب عليها قبل إطلاقه وتسويقه عمل بحوث تتضمن إجابات للأسئلة الآتية؟ (أجب بـ (نعم)، أو (لا) في كلِّ حالة):

أ - ما أفضل طريقة لنشر الفيروس؟

ب- متى سنطوِّر الفئران مناعةً ضدَّ الفيروس؟

ج- هل سيؤثِّر الفيروس في أنواع الحيوانات الأخرى؟

## تصنيف الكائنات الحية

### Taxonomy of Living Organisms

قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (النور، الآية 45).

### أثْمَلُ الصَّوْرَةَ

تختلف الكائنات الحية في صفاتها وتراكيبها، وقد اهتم العلماء بتصنيفها في مجموعات، فما الأسس التي اعتمدها في التصنيف؟

## الفكرة العامة:

تشارك الكائنات الحيّة جميعها في خصائصها الرئيسة بالرغم من وجود تنوع حيوي هائل فيها.

### الدرس الأول: أسس علم التصنيف.

الفكرة الرئيسة: دفع التنوع الكبير للكائنات الحيّة العلماء إلى إطلاق اسم خاص على كل كائن حي، وتصنيفها في مجموعات بحسب صفاتها المشتركة؛ لتسهيل عملية دراستها.

### الدرس الثاني: البكتيريا والأثريات.

الفكرة الرئيسة: تشابه البكتيريا والأثريات في كثير من الخصائص الشكلية، وتختلف في العديد من الخصائص التركيبية.

### الدرس الثالث: الطلائعيات.

الفكرة الرئيسة: الطلائعيات كائنات حيّة وحيدة الخلية، أو عديدة الخلايا، ولها خصائص عدّة تُستخدم في تصنيفها.

### الدرس الرابع: الفطريات.

الفكرة الرئيسة: الفطريات كائنات حيّة واسعة الانتشار والتنوع، تعيش في بيئات مختلفة، وتُصنّف تبعاً لخصائصها.

# تجربة استعلاية

## التصنيف

تُستخدم أنظمة التصنيف في مجالات الحياة المختلفة لتنظيم المعلومات، وتعمل معظم أنظمة التصنيف على ترتيب الأشياء وتقسيمها إلى مجموعات بحسب تشابهها. فمثلاً، يوجد نظام خاص لتصنيف بصمات الأصابع، وتسهيل مقارنتها، وهو يُستخدم في المناحي الأمنية وتطبيق القانون.

**المواد والأدوات:** قلم رصاص، ورق أبيض، شريط لاصق شفاف، عدسة مكبرة، قطن، كحول طبي.

**إرشادات السلامة:** الحذر عند استعمال المواد الكيماوية.



### خطوات العمل:

- 1 أخطُ بقلم الرصاص على ورقة بيضاء حتى تتكوّن بُرادته.
- 2 أضغطُ بإبهامي على بُرادة قلم الرصاص ليلتصقَ بعضها بإصبعي.
- 3 أضعُ قطعةً من الشريط اللاصق على إبهامي، ثم أنزعها ببطء، ثم ألصقها على ورقة بيضاء.
- 4 أمسحُ إصبعي بالقطن والكحول لإزالة آثار البرادة.
- 5 أكرّرُ هذه العملية مع عددٍ من زملائي / زميلاتي لأحصل على بصماتٍ مختلفة.
- 6 أتفحصُ البصمات باستعمال العدسة المكبرة.
- 7 ألاحظُ شكلَ الخطوط، ونمطَ توزيعها لكل بصمة.
- 8 أقارنُ بين الأنماط المختلفة للخطوط.

### التحليل والاستنتاج:

1. أصفُ البصمات التي حصلتُ عليها بحسب أنماط الخطوط.
2. أناقشُ نظام التصنيف الذي اعتمدته مع زملائي / زميلاتي، وأقارنه بالأنظمة التي اعتمدها.
3. أصفُ البصمات وفق خصيصة أخرى.

## لمحة تاريخية Historical Background

**علم التصنيف Taxonomy** هو من أقدم العلوم، وقد مرَّ بمراحلٍ عدَّةٍ عملَ فيها العلماءُ على تطويره؛ إذ صنَّفَ الفيلسوفُ اليونانيُّ أرسطو Aristotle النباتات بحسبِ حجومها إلى أشجارٍ، وشجيراتٍ، وأعشابٍ، ثمَّ صنَّفَ الحيوانات تبعاً لمكان معيشتها إلى هوائيةٍ، وبريَّةٍ، ومائيةٍ. أمَّا بعضُ علماء المسلمين، مثلُ الجاحظِ والقزوينيِّ، فقد صنَّفوا الحيوانات بناءً على طريقة حركتها.

صنَّفَ العالمُ الإنجليزيُّ جون راي John Ray النباتات إلى مجموعاتٍ مختلفةٍ بناءً على أوجه التشابه والاختلاف بينها، وهو أولٌ من أشار إلى مفهوم النوع Species؛ وهو مجموعةٌ من الأفراد المتشابهين الذين يتزاوجون في ما بينهم على نحوٍ حرٍّ، ويتَّجون أفراداً جديدةً كما درستُ في صفوفٍ سابقةٍ. ثمَّ جاء العالمُ السويديُّ كارلوس لينيوس Carolus Linnaeus الذي وضعَ أسسَ التصنيف العلمي الحديث، ونظامَ التسمية الثنائية

### للكائنات الحيَّة Binomial Nomenclature.

بالرغم من أن نظامَ لينيوس، وما طرأ عليه من تعديلٍ وتحديثٍ، ما يزالُ مُستعملاً حتى الآن، فقد استُحدثت أنظمةٌ أخرى عديدةٌ، منها نظامُ التصنيف التفرُّعي Cladistic Taxonomy الذي تُصنَّفُ فيه الكائناتُ الحيَّةُ تبعاً للخصائص المشتركة بينها.

### الفكرة الرئيسة:

صنَّفَ العلماءُ الكائنات الحيَّة في مجموعاتٍ بحسبِ صفاتها؛ لتسهيلِ عمليةِ دراستها.

### نتائج التعلُّم:

- استُكشفت أنظمة تصنيف الكائنات الحيَّة.
- استُكشفت خصائص المجموعات التصنيفية، وأُحدِّد أقسامها الرئيسة.

### المفاهيم والمصطلحات:


Taxonomy	علم التصنيف
	التسمية الثنائية
Binomial Nomenclature	
Scientific Name	الاسم العلمي
	مستويات التصنيف
Taxonomic Levels	



كارلوس لينيوس  
(1707-1778م.)



جون راي  
(1627-1705م.)



أرسطو  
(322-384 ق.م.)

✓ **أتحقَّقُ:** أتتبعُ مراحل تصنيف الكائنات الحيَّة.

## نظام التسمية الثنائية للكائنات الحية Binomial Nomenclature



أبحاث:

أبحاث في معنى الاسم العلمي للإنسان *Homo sapiens*.

تحقق:

- لماذا يستخدم العلماء اللغة اللاتينية في علم التصنيف؟
- أصوب الاسم العلمي الآتي لنبات الشيح، وهو من نباتات الأردن البرية:

*Artemisia Herba-alba*.

الشكل (1): نبات الميرمية

*Salvia officinalis*.

يتيح هذا النظام للعلماء كافة استعمال اسم موحد للكائن الحي، هو الاسم العلمي Scientific Name الذي يكتب باللغة اللاتينية، ويتألف من كلمتين؛ الأولى تدل على الجنس Genus الذي ينتمي إليه الكائن الحي، ويكتب الحرف الأول منها كبيراً، وتشير الكلمة الثانية إلى النوع الذي ينتمي إليه الكائن الحي، ويكتب الحرف الأول منها صغيراً. ويجب أن تكتب الكلمتان بخط مائل، أو يمكن وضع خط تحت كل كلمة على حدة. فمثلاً، الاسم العلمي للإنسان: *Homo sapiens*. ولشجرة الزيتون: *Olea europaea*، ولنحل العسل: *Apis mellifera*. يُذكر أن نبات الميرمية يُستعمل بكثرة في الأردن، بوصفه مشروباً ساخناً، فضلاً عن استخدامه في الطب الشعبي، وتوجد له عدة أسماء شائعة في البلدان العربية، من مثل: القصعين، والعيزقان، ولسان الأيل. واسمه العلمي *Salvia officinalis*. أنظر الشكل (1).



## مستويات التصنيف


### Taxonomic Levels

يقوم النظام الهرمي لتصنيف الكائنات الحية على تجميع الأنواع في فئات أشمل اعتماداً على أوجه التشابه والاختلاف في صفاتها. وكان كارلوس لينوس أول من استعمل هذا النظام، ثم طُوِّر في ما بعد ليشمل سبعة مستويات للتصنيف Taxonomic Levels. يبدأ النظام بوصف

الكائن الحي وصفاً دقيقاً، وتعريفه على أساس النوع Species، ثم يجمع معاً الكائنات الحية التي تتشابه كثيراً في صفاتها ضمن ما يُسمى الجنس Genus، ثم يضع الأجناس ذات الصفات المتشابهة في عائلة واحدة، ثم يجمع العائلات المتشابهة في رتبة، فصفاً، فقبيلة؛ لتجمع القبائل المتشابهة في مملكة واحدة. أنظر الشكل (2).

في عام 1969م، اقترح العالم الأمريكي روبرت وتكر Robert Whittaker نظاماً جديداً لتصنيف الكائنات الحية بحسب صفات الخلية، مثل: أشكالها، والعضيات الموجودة فيها، ونمط تغذيتها (ذاتية التغذية، امتصاصية التغذية، التهامية التغذية)، ووجود الغلاف النووي، والدراسات الوراثية، ودراسات المجهر الإلكتروني.

قسّم وتكر الكائنات الحية إلى خمس ممالك، هي: البدائيات (تشمل جميع الكائنات بدائية النواة)، والطلائعيات، والفطريات، والنباتات، والحيوانات، أنظر الشكل (3). وقد وجد العلماء أن نظام التصنيف هذا لا يمثل الصورة الحقيقية للعلاقات بين الكائنات الحية المختلفة؛ ما مهّد الطريق لظهور نظام التصنيف الحديث للكائنات الحية.




الشكل (2): النظام الهرمي لتصنيف الورد الفرنسي. أذكر الاسم العلمي لنبات الورد الفرنسي.

✓ **أتحقّق:**

- ما نظام التصنيف الذي اعتمده كل من لينوس، وتكر؟
- أوضح المعايير التي اعتمدها وتكر في تقسيم الكائنات الحية إلى خمس ممالك.

الشكل (3): تصنيف الكائنات الحية إلى خمس ممالك.



## التصنيف الحديث للكائنات الحية Modern Classification

✓ **أتحقق:** مستعيناً

بالشكل (2) والشكل (4)،  
أصنّف نبات المشمش  
الذي *Prunus armeniaca*  
ينتمي إلى عائلة *Rosaceae*  
وفق نظام التصنيف الحديث.

بناءً على دراسات العالم كارل ووز Carl Woese الخاصة بمقارنة المادة الوراثية لمجموعات مختلفة من البدائيات، فقد صنفت البدائيات إلى مجموعتين مختلفتين، هما: البكتيريا Bacteria، والأثرقيات Archaea (البكتيريا القديمة، أو العتائق)، ورُتبت الكائنات الحية في ثلاث مجموعات مختلفة تُسمى النطاق Domain، وهي:

1. نطاق الأثرقيات.
2. نطاق البكتيريا.
3. نطاق حقيقيات النوى (الطلائعيات، والفطريات، والنباتات، والحيوانات). أنظر الشكل (4).

ما يزال علم التصنيف في تطوّر وتحديث مستمرّ. وقد أدى التطوّر المُتسارع في علم البيولوجيا الجزيئية، وما نجم عنه من كم هائل من المعلومات عن المادة الوراثية DNA للكائنات الحية إلى حدوث نقلة نوعية في علم التصنيف، ومحاولة العلماء تقسيم الكائنات الحية إلى مجموعات تُفسّر العلاقات في ما بينها بناءً على المادة الوراثية، والاستعانة بعلم الحاسوب واللوغاريتميات في سعي لإيجاد نظام تصنيف مثاليّ.

الشكل (4): التصنيف الحديث للكائنات الحية.

### تصنيف الكائنات الحية





العالمُ ابنُ البيطارِ.

ساعدَ علمُ التصنيفِ على تمييزِ الكائناتِ الحيَّةِ المُسبِّبةِ للأمراضِ، وفهمِ طبيعةِ الكائنِ الحيِّ المُسبِّبِ للمرضِ؛ إذ إنَّ تحديدَ أنواعِ هذهِ الكائناتِ وخصائصِها أسهمَ بفاعليةٍ في إيجادِ الأدويةِ اللازمةِ لعلاجِ الأمراضِ.

لابن البيطارِ، والقزوينيِّ، وغيرِهما من علماءِ العربِ والمسلمينِ إسهاماتٌ عدَّةٌ في مجالِ تصنيفِ الكائناتِ الحيَّةِ.


**أبحثُ** في مصادرِ المعرفةِ المناسبةِ عن إسهاماتِ هؤلاءِ العلماءِ، والكتبِ التي ألفوها، ثمَّ أكتبُ تقريرًا عن ذلك، ثمَّ أناقِشُهُ معَ زملائي/ زميلاتي.

## مراجعةُ الدرسِ

1. الفكرةُ الرئيسيَّةُ: ما أهميةُ علمِ التصنيفِ؟
2. فيمَ يستفادُ من الاسمِ العلميِّ للكائناتِ الحيَّةِ؟
3. ما المعاييرُ التي اعتمدها كارلوس لينوس في تصنيفِ الكائناتِ الحيَّةِ؟
4. ينتمي نوعُ حيوانِ الأسدِ leo وحيوانِ النمرِ tigris إلى الجنسِ Panthera. أكتبُ الاسمَ العلميَّ لكلِّ منهما.
5. ينتمي الإنسانُ *Homo sapiens* إلى عائلةِ Hominidae، وقبيلةِ Chordata، ورتبةِ Primates، وصفِّ Mammalia. أرسمُ مخطَّطًا يمثِّلُ التصنيفَ الحديثَ للإنسانِ.

### الخصائص العامة General Characteristics

تشابه البكتيريا والأثرية Archaea في صفات عديدة؛ فهما تُصنَّفان من الكائنات الحية بدائية النوى، وكلُّ منهما تتكوَّن من خلية صغيرة جدًا ذات جدار خلويّ، وغشاء بلازميّ، وسيتوبلازم يخلو من النواة والعضيات الغشائية؛ نظرًا إلى وجود المادة الوراثية فيها على شكل شريط حلقيّ مُزدوج من DNA محاطٍ بالسيتوبلازم. قد تحتوي الخلية على البلازميد؛ وهو قطعة صغيرة حلقيّة من المادة الوراثية منفصلة عن المادة الوراثية الرئيسيّة. وللبكتيريا ثلاثة أشكال رئيسية، هي أكثرها انتشارًا، وتُسمى بحسبها، وهي: **العصوية Bacillus**، **الحلزونية Spirillum**، و**الكروية Coccus**. وقد توجد البكتيريا منفردة، أو على شكل ثنائيات، أو سلاسل، أو على شكل عنقوديّ كما في الشكل (5).



الشكل (5): أشكال البكتيريا وهيئات وجودها.

#### الفكرة الرئيسيّة:


تشابه البكتيريا والأثرية في كثير من الخصائص الشكلية، وتختلف في العديد من الخصائص التركيبية.

#### نتائج التعلّم:

- أبحث في خصائص البكتيريا والأثرية.
- أبحث في أنماط من علاقة البكتيريا بكائنات حية أخرى.
- أصف فوائد البكتيريا ومضارها للإنسان.
- أحلّل بيانات للتوصل إلى أدلة تثبت خطر أنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

#### المفاهيم والمصطلحات:

Archaea	الأثرية
Bacillus	العصوية
Spirillum	الحلزونية
Coccus	الكروية



الشكل (6): التركيب العام للبكتيريا.

تتحرك كل من البكتيريا والأثرية في الوسط الذي تعيش فيه عن طريق الانزلاق، أو الأسواط. أنظر الشكل (6).

من أوجه الاختلاف بين البكتيريا والأثرية أن الجدار الخلوي والغشاء البلازمي في الأثرية يختلفان عنهما في البكتيريا من حيث التركيب الكيميائي؛ فالجدار الخلوي في البكتيريا يحتوي على الببتيدوغلايكان Peptidoglycan الذي لا يوجد في الأثرية. وتمثل أهمية الببتيدوغلايكان في تصنيف البكتيريا إلى نوعين بناءً على صبغة غرام، وهذا عامل مهم في تحديد البكتيريا المسببة للمرض، واختيار المضاد الحيوي المناسب للقضاء عليها.

تستخدم الأثرية بوصفها مصادر متنوعة لإنتاج الطاقة، مثل: الأمونيا، وغاز الهيدروجين، والمركبات العضوية. وتستخدم الأثرية التي تعيش في البيئات المالحة أشعة الشمس مصدرًا للطاقة، وتستطيع أنواع أخرى تثبيت ثاني أكسيد الكربون. وقد تمكنت الأثرية من العيش في البيئات القاسية، مثل: الينابيع الساخنة، والمياه المالحة مثل مياه البحر الميت، وغيرهما. قُسمت الأثرية إلى أنواع عدة، منها: المحبة للحرارة، والمحبة للملوحة، والمُنتجة للميثان؛ لذا رجع العلماء وجودها منذ نشأة الحياة على سطح الأرض.


**افكر** هل يمكن للمضادات الحيوية المُستخدمة في القضاء على البكتيريا أن تقضي على الأثرية؟ أفسر إجابتي.

✓ **أنحقق:** ما الأشكال الرئيسة للبكتيريا؟

## التكاثر في البكتيريا Reproduction in Bacteria

تتكاثر البكتيريا بالانشطار الثنائي Binary Fission؛ إذ يتضاعف الحمض النووي المكوّن للكروموسوم الحلقي، فيتكوّن كروموسوم حلقي آخر جديد، ثم يبدأ هذان الكروموسومان بالتباعد عن بعضهما، فيتحرك أحدهما إلى أحد طرفي الخلية، ويتحرك الآخر إلى الطرف المقابل، ثم يبدأ الغشاء البلازمي للخلية البكتيرية بالتخضر في منطقة المنتصف، فيتكوّن جدار خلوي يُقسّم الخلية البكتيرية إلى خليتين. أنظر الشكل (7).

الشكل (7): الانشطار الثنائي في البكتيريا.



**1** تضاعف المادة الوراثية DNA، وازدياد حجم الخلية، وتحرك نسخة من المادة الوراثية لكل طرف من الخلية.

**2** انغماذ الغشاء البلازمي، وترسب مكونات الجدار الخلوي في الوسط.

**3** انفصال الخليتين.

**4** خليتان بكتيريتان متطابقتان.

✓ **أتحقق:** ما أهمية تضاعف الكروموسوم الحلقي في عملية تكاثر البكتيريا؟

## طرائق الانتقال الجيني في الخلايا البكتيرية


### Methods of Genetic Transfer in Bacterial Cells

تنتقل المادة الوراثية بين الخلايا البكتيرية بطرائق عدّة؛ ما يُكسبها صفات جديدة. من أهم هذه الطرائق:

#### • الاقتران Conjugation

يحدث الاقتران بين خليتين بكتيريتين بعد اتصالهما معاً عن طريق امتداد شعيرة جنسية من الخلية المُعطيّة حتّى يصل الخلية المُستقبلة، فيرتبط بالمُستقبلات البروتينية على سطحها مُكوّناً جسراً اقتران بين الخليتين، ثمّ تحدث عملية نقل لنسخة من البلازميد، من الخلية المُعطيّة إلى الخلية المُستقبلة. أنظر الشكل (8).


الشكل (8): عملية الاقتران في البكتيريا.



## • التحول Transformation

يحدث التحول عند انتقال قطعة من المادة الوراثية DNA من البيئة المحيطة إلى داخل خلية البكتيريا، وهي تنتقل غالباً من خلية بكتيريا ميتة؛ إذ ترتبط قطعة من الحمض النووي (DNA) بالخلية البكتيرية المستقبلة، وتنقلها الخلية البكتيرية إلى داخلها عن طريق الغشاء البلازمي، ثم تندمج قطعة الحمض النووي المنقولة في الحمض النووي الأصلي للخلية، فتنشأ صفات جديدة في الخلية البكتيرية المستقبلة. أنظر الشكل (9).


الشكل (9): التحول في البكتيريا.



## • النقلُ Transduction

ينتقلُ جزءٌ منَ المادّةِ الوراثيةِ DNA منَ خليةٍ بكتيريةٍ إلى خليةٍ بكتيريةٍ أُخرى عن طريقِ أحدِ أنواعِ الفيروساتِ آكلةِ البكتيريا. فعندما يتكاثرُ فيروسُ آكلِ البكتيريا تنتجُ فيروساتٍ قد يحملُ بعضها جزءاً منَ المادّةِ الوراثيةِ للبكتيريا، وحينَ يهاجمُ أحدُ هذه الفيروساتِ خليةً بكتيريةً جديدةً فإنّه ينقلُ إليها جزءاً منَ المادّةِ الوراثيةِ للخليةِ البكتيريةِ السابقة، فيحدثُ اندماجٌ لهذا الجزءِ في المادّةِ الوراثيةِ للخليةِ البكتيريةِ الجديدة. أنظرُ الشكلَ (10).

الشكلُ (10): النقلُ في البكتيريا.



✓ **أتحقّقُ:** ما طرائقُ الانتقالِ الجينيِّ في الخلايا البكتيرية؟

## علاقة البكتيريا بالكائنات الحية الأخرى

### Relationships Between Bacteria and Other Organism

تُكوّن البكتيريا علاقات تكافلية مع الكائنات الحية الأخرى لضمان بقائها فبعض أنواع البكتيريا تُنشئ علاقة تقيض، مثل البكتيريا العُقديّة (الرايزوبيوم) التي تعيش في العُقْد الجذرية للنباتات البقولية؛ إذ تُوفّر البكتيريا النيتروجينَ القابلَ لاستخدامِ النباتِ عن طريق تثبيت غاز النيتروجين من الهواء الموجود بين جزيئات التربة، وربطه بالهيدروجين لتكوين مُركّب الأمونيا الذي يدخل في عمليات تحوّل بوساطة بكتيريا أخرى حُرّة في التربة إلى نترات؛ ما يسهم في خصوبة التربة. وفي المقابل، يُزوّد النبات البكتيريا بالغذاء والمأوى. أنظر الشكل (11).

✓ **أتحقّق:** كيف تعمل البكتيريا العُقديّة على زيادة خصوبة التربة؟

وبالمثل، تعيش أنواع من البكتيريا في أمعاء الإنسان والحيوان، مثل بكتيريا *E. coli*، فتتغذى بالطعام المهضوم، وتنتج العديد من الفيتامينات التي يستفيد منها الكائن الحي. تُنشئ بعض أنواع البكتيريا علاقة تعايش مع النباتات والحيوانات؛ إذ تعيش البكتيريا على أجسام هذه الكائنات الحية من دون إلحاق أيّ أذى بها، في حين ترتبط بعض أنواع البكتيريا بكائنات حية ضمن علاقة تطفّل، مُسببة لها الأمراض. وتعدّ السالمونيلا من الأمثلة على هذه البكتيريا.

الشكل (11): العُقْد الجذرية في البقوليات.

## أثر البكتيريا في حياة الإنسان

### The Effect of Bacteria on Human Life


قد تُلحِقُ بعضُ أنواعِ البكتيريا ضررًا بالإنسانِ، ولكنَّ بعضَهَا الآخرَ مفيدٌ لَهُ، ومُهمٌّ في تسهيلِ مناحي حياتِهِ. ومنَ أهمِّ فوائدها للإنسانِ أَنَّهَا تُحلِّلُ المُخَلَّفَاتِ العضويَّةَ للكائناتِ الحيَّةِ وبقايا الكائناتِ الميتةِ، وتعيِّدُ إلى التربةِ الموادَّ العضويَّةَ الضروريَّةَ للنباتاتِ. أمَّا البكتيريا القولونيَّةُ التي تعيشُ في أمعاءِ الإنسانِ فإنَّهَا تساعدُ على هضمِ الطعامِ، وإنتاجِ الفيتاميناتِ، مثل: فيتامين K، وفيتامين H (البيوتين). أنظرُ الشكلَ (12).

تُسهِمُ بعضُ أنواعِ البكتيريا في المحافظةِ على البيئَةِ؛ وذلكَ بتحليلِ البقعِ النفطيةِ في مياهِ البحارِ، ومعالجةِ مياهِ التصريفِ الصحيِّ. وفي المقابلِ، فإنَّ بعضَ أنواعِ البكتيريا ضارَّةٌ، وقد تُسبِّبُ للإنسانِ العديدَ منَ الأمراضِ، مثل: الكزازِ، وحُمى التيفوئيدِ، والالتهابِ الرئويِّ، والزهرِيِّ، والكوليرا. وقد تُسبِّبُ أيضًا أمراضًا للماشيةِ التي يعتمدُ عليها الإنسانُ في غذائِهِ، مثل: مرضِ الجمرَةِ الخبيثةِ، وأمراضِ النباتاتِ الزراعيَّةِ، منْ مثلِ: مرضِ تبقُّعِ الأوراقِ، واللفحةِ الناريةِ، والذبولِ البكتيريِّ، وسلِّ الزيتونِ. أنظرُ الشكلَ (13).



الشكل (12): بعضُ أنواعِ بكتيريا القولونِ.

الشكل (13): بعضُ الأمراضِ البكتيريةِ في النباتاتِ:  
أ- مرضُ تبقُّعِ الأوراقِ.  
ب- مرضُ سلِّ الزيتونِ.



يعرضُ الجدولُ (1) أمثلةً على بعضِ الأمراضِ البكتيريةِ التي تصيبُ الإنسانَ، مُبيِّنًا أعراضَها، وأسبابَ حدوثِ كُلِّ منها.

الجدولُ (1): أمثلةٌ على أمراضٍ بكتيريةٍ تصيبُ الإنسانَ.			
اسمُ المرضِ	البكتيريا المُسبِّبَةُ	الأعراضُ	الأسبابُ
حَبُّ الشبابِ	<i>Cutibacterium acnes</i>	– بثورٌ بيضاءُ الرأسِ، أو سوداءُ الرأسِ، تظهرُ على الوجهِ. – أو بثورٌ صغيرةٌ حمراءُ مؤلمةٌ قد تتطوَّرُ إلى نتوءاتٍ كبيرةٍ صُلْبَةٍ مؤلمةٍ تحتَ سطحِ الجلدِ.	– إفرازُ الدهونِ الزائدُ في الجلدِ. – انسدادُ بصيلاتِ الشعرِ بسببِ تراكمِ الدهونِ؛ ما يزيدُ من مُعدَّلِ نموِّ البكتيريا فيها.
الجمرةُ الخبيثةُ	<i>Bacillus anthracis</i>	– حُمى. – ضيقُ التنفُّسِ. – عُسْرُ البلعِ. – سُعالٌ دمويٌّ.	– استنشاقُ البكتيريا المُسبِّبَةِ للجمرةِ الخبيثةِ عندَ التعاملِ معَ الحيواناتِ المصابةِ بالبكتيريا، أو معَ صوفِها، أو جلودِها.
الكَرَّازُ	<i>Clostridium tetani</i>	– تشنُّجاتٌ عضليةٌ شديدةٌ. – حُمى. – تصلُّبٌ في عضلاتِ الفكِّ. – تسارعُ نبضاتِ القلبِ.	– تلوثُ الجرحِ بالبكتيريا المُسبِّبَةِ للمرضِ.
تسوسُ الأسنانِ	<i>Streptococcus mutans</i>	– حساسيةُ الأسنانِ. – آلامٌ طفيفةٌ أو حادةٌ عندَ تناولِ أطعمةٍ ساخنةٍ، أو باردةٍ، أو مشروباتٍ مُحلَّاةٍ. – ظهورُ بقعٍ على الأسنانِ؛ بُنيَّةٍ، أو سوداءِ. – حدوثُ ثقبٍ في الأسنانِ المصابةِ يُمكنُ ملاحظتها بالعينِ.	– وجودُ أعدادٍ كبيرةٍ منَ البكتيريا في الفمِ بسببِ عدمِ تنظيفِ الأسنانِ، وتناولِ كثيرٍ منَ الكربوهيدراتِ، والإكثارِ منَ تناولِ المشروباتِ المُحلَّاةِ، ورقائقِ البطاطا.

#### الرَبطُ بالكيمياءِ



يستفادُ منَ بعضِ أنواعِ البكتيريا في المعالجةِ الحيويةِ لتسرُّبِ النفطِ، والمياهِ العادمةِ، والنفاياتِ السامةِ؛ إذ إنَّها تُفرِّزُ إنزيماتٍ هاضمةً تُفكِّكُ الروابطَ في السلاسلِ الكربونيةِ.

#### الرَبطُ بعلومِ الأرضِ



تُستخدَمُ البكتيريا في استخلاصِ الفلزاتِ منَ خاماتها، مثل: الذهبِ، والفضةِ، والرصاصِ (أكتبُ تقريرًا عن ذلك).

## مقاومة المضادات الحيوية

تُقاومُ بعضُ أنواعِ البكتيريا عملَ المضاداتِ الحيوية، وتحدثُ المقاومةُ عندما تتغيَّرُ البكتيريا استجابةً للتكيُّفِ معَ الأدوية؛ ما يؤدي إلى ظهورِ سلالاتٍ جديدةٍ مُقاومةٍ للمضاداتِ الحيوية، وتُسبَّبُ للإنسانِ والحيوانِ أمراضاً يستغرقُ علاجُها وقتاً أطولَ مقارنةً بنظيرتها غيرِ المقاومةِ للمضاداتِ. ويبيِّنُ الشكلُ (14) طرائقَ مقاومةِ البكتيريا للمضاداتِ الحيوية.



### الرابط بالصحة

إنَّ مقاومةَ البكتيريا للمضاداتِ الحيوية آخذةٌ في الارتفاعِ إلى مستوياتٍ خطيرةٍ في مختلفِ أنحاءِ العالمِ؛ إذ تشيرُ الإحصائياتُ إلى إصابة 2.8 مليون شخصٍ - على الأقل - سنوياً بعدوى البكتيريا المقاومة للمضاداتِ الحيوية، في الولاياتِ المتحدةِ الأمريكية وحدها؛ ما تسبَّبَ في وفاةٍ أكثرَ من 35000 شخصٍ. تحدثُ مقاومةُ البكتيريا للمضاداتِ الحيوية على نحوٍ طبيعيٍّ بمرورِ الوقتِ نتيجةً التغيُّراتِ الجينية. وبالرغمِ من ذلك، فإنَّ إساءةَ استعمالِ المضاداتِ الحيوية، والإفراطِ في تناولِها، يُسرِّعُ هذه العملية. وفي هذا السياق، يصعبُ علاجُ الالتهاباتِ التي تُسبِّبها البكتيريا المقاومةُ للمضاداتِ الحيوية. من الأمثلةِ على البكتيريا المقاومةِ للمضاداتِ العنقودياتُ الذهبيةُ المقاومةُ للمثيسلين MRSA، وهي بكتيريا شائعةٌ تنتشرُ في مرافقِ الرعايةِ الصحية، وتُسبَّبُ التهاباتِ جلدية، وأحياناً التهاباً رئوياً، وقد تنتشرُ العدوى لتصلَ الدم، ويُمكنُ أن يكونَ لها مضاعفاتٌ تُهدِّدُ الحياة.


✓ **أتحقَّقُ:** كيفَ يُمكنُ الحدُّ من خطرِ الإصابةِ بالبكتيريا المُقاومةِ للمضاداتِ الحيوية؟

الشكلُ (14): طرائقُ مقاومةِ البكتيريا للمضاداتِ الحيوية. أوضِّحُ: ما أهمُّ الطرائقِ التي تستخدمُها البكتيريا في مقاومةِ المضاداتِ الحيوية؟


## مراجعة الدرس

1. الفكرة الرئيسة: ما أهم خصائص كل من البكتيريا، والأثريات؟
2. **أفسر:** تُصنّف البكتيريا والأثريات ضمن الكائنات الحية بدائية النوى.
3. أوّضح طريقة انتقال المادة الوراثية بين خلايا البكتيريا بالاقتران.
4. أنشئ نموذجاً يبيّن كيفية انتقال المادة الوراثية بين خلايا البكتيريا بالتحوّل.
5. **أقترح** طرائق للحدّ من انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.
6. **تحليل البيانات:** أدرّس البيانات في الشكل الآتي، ثمّ أجيب عن الأسئلة التي تليه:


أشارت دراسة حديثة إلى أنّ البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية قد تسبّب في وفاة ملايين الأشخاص إذا تعدّر إيجاد علاج ناجع للقضاء عليها. عدد الوفيات المحتمل سنوياً نتيجة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية حتى عام 2050م:



عدد الوفيات المحتمل سنوياً نتيجة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية مقارنةً بأسباب أخرى للوفاة:



أشارت الدراسة إلى وجود 7 أنواع من البكتيريا المقاومة المسؤولة عن الإصابة بالأمراض الآتية:



قد تسبّب الالتهابات الناتجة من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في وفاة 10 ملايين شخص سنوياً حتى عام 2050م، علماً أنّ عدد الوفيات بلغ 700000 شخص -على الأقل- في عام 2016م.

- أ - أيّ مناطق العالم أكثر عرضة لانتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية؟ ما أسباب ذلك؟
- ب - **أرتّب** أسباب الوفيات تصاعدياً بحسب أعداد الوفيات المتوقعة لكل منها.
7. **أستخدم الأرقام:** إذا كان طول خلية بكتيريا ( $6\mu\text{m}$ ) وطول فيروس ( $150\text{nm}$ )؛ أحسب عدد المرات التي يزيد طول خلية البكتيريا عن طول الفيروس.

## خصائص الطلائعيات وتصنيفها

### Characteristics and Classification of Protists

**الطلائعيات Protist** كائناتٌ حيَّةٌ حقيقيَّةُ النَّوى، ومعظمُها وحيدةُ الخلية، ومنها ما هوَ عديدُ الخلايا. وهيَ تحتوي على عضياتٍ مختلفة، وتعيشُ في البيئات المائية العذبة أو المالحة، وعلى اليابسة في البيئات الرطبة.

تختلفُ الطلائعياتُ في طريقة حركتها؛ فمنها ما يتحرَّكُ باستخدام الأهدابِ مثل البراميسيوم، أو الأسواطِ مثل اليوجلينا، أو الأقدام الكاذبة مثل الأميبا. ولكنَّ بعضَها لا يملكُ تراكيبَ خاصةً بالحركة، فيتحرَّكُ بالانزلاقِ مع سوائِلِ جسمِ العائلِ، من مثل البلازموديوم. أنظرُ الشكل (15).

#### الفكرة الرئيسة:

الطلائعياتُ كائناتٌ حيَّةٌ وحيدةُ الخلية، أو عديدةُ الخلايا، ولها خصائصُ عدَّةٌ تُستخدَمُ في تصنيفها.


#### نتائج التعلم:

– أتعرفُ خصائصَ الطلائعياتِ.

– أُقيِّمُ علاقةَ الطلائعياتِ بالكائناتِ الحيَّةِ، مُبيِّناً أثرها في الإنسانِ.

#### المفاهيم والمصطلحات:

الطلائعياتُ  
Protists  
الأقدام الكاذبة  
Pseudopods



الشكل (15): بعض أنواع الطلائعيات.  
ما وسيلة الحركة لكل نوع منها؟

تحتوي بعضُ الطلائعياتِ (مثلُ الطحالبِ) على صبغةِ الكلوروفيلِ؛ ما يجعلُها ذاتيةً التغذيةِ، خلافًا لبعضِها الآخرِ غيرِ ذاتيِّ التغذيةِ (مثلُ الأميبا)، علمًا أنَّ لكلَّ منها خصائصَ مختلفةً عن الأخرى.

## نشاط

### خصائص الطلائعيات

#### الموادُّ والأدواتُ:

شرائحٌ مجهريةٌ جاهزةٌ لأنواعٍ مختلفةٍ من الطلائعياتِ، مِجْهَرٌ ضوئِيٌّ.

#### إرشاداتُ السلامة:

الحذرُ عندَ استعمالِ الشرائحِ المجهريةِ.

#### خطواتُ العملِ:

- 1 **ألاحظُ** الأنواعَ المختلفةَ للطلائعياتِ في الشرائحِ المِجْهَرِيَّةِ باستعمالِ المِجْهَرِ الضوئِيِّ.
- 2 **أقارنُ** بينَ أنواعِ الطلائعياتِ التي لاحظْتُها في الشرائحِ المِجْهَرِيَّةِ.
- 3 **أرسمُ** ما شاهدتُهُ منَ أنواعِ الطلائعياتِ، مُحدِّدًا الأجزاءَ الظاهرةَ في كلِّ منها.
- 4 **أدوّنُ** ما توصلتُ إليه في تقريرٍ، ثمَّ أقرؤهُ أمامَ زملائي / زميلاتي.

#### التحليلُ والاستنتاجُ:

1. **أفسرُ** سببَ اختلافِ الطلائعياتِ في طريقةِ حصولها على الغذاءِ.
2. كيفَ يتحرَّكُ كلُّ نوعٍ منَ أنواعِ الطلائعياتِ التي شاهدتُها تحتَ المِجْهَرِ؟
3. **أنتبأُ** بطريقةِ التغذيةِ لكلِّ نوعٍ منَ الطلائعياتِ التي شاهدتُها في الشرائحِ.

✓ **أنحَقِّقُ:** ما الذي يُمكنُ بعضَ أنواعِ الطلائعياتِ منَ تصنيعِ غذائها بنفسِها؟

## مجموعات الطلائعيات Groups of Protists

تُصنَّفُ الطلائعياتُ بحسبِ طريقةِ تغذيتها إلى ثلاثِ مجموعاتٍ، هي:


### • الطلائعياتُ الشبيهةُ بالنباتاتِ Plant-like Protists

تُعرفُ هذه المجموعةُ باسمِ الطحالبِ، وهي تقومُ بعمليةِ البناءِ الضوئيِّ لاحتوائها على صبغةِ الكلوروفيل؛ لذا فإنَّها تُشبهُ النباتاتِ من حيثِ صنعِ غذائها بنفسها. تعيشُ الطحالبُ في المياهِ العذبةِ، والمالحةِ، والتربةِ الرطبةِ، وعلى سيقانِ الأشجارِ، وتضمُّ مجموعاتٍ مختلفةً، منها: الطحالبُ الخضراءُ، واليوجلينياتُ، والدياتوماتُ، والطحالبُ الحمراءُ، والطحالبُ البنيةُ.



الشكل (16): طحالبُ خضراءُ.

الطحالبُ الخضراءُ Green Algae: تحتوي الطحالبُ الخضراءُ على صبغاتِ الكلوروفيل a و b، والكاروتينويداتِ، وهي إما وحيدةُ الخليةِ، وإما عديدةُ الخلايا، أنظرُ الشكل (16). ويعيشُ معظمُها في المياهِ العذبةِ، ويعيشُ ما تبقى منها في المياهِ المالحةِ، أو على اليابسةِ في أجواءٍ رطبةِ، مثل البروتوكوكسُ *Protococcus*.



الشكل (17): اليوجلينا.

اليوجلينياتُ Euglenoids: مجموعةٌ متنوّعةٌ من الكائناتِ الحيّةِ ذاتيةِ التغذيةِ، وهي تُشبهُ الطحالبَ الخضراءَ في احتوائها على صبغاتِ الكلوروفيل a و b والكاروتينويداتِ، ومنها اليوجلينا التي تمتازُ بأنَّها وحيدةُ الخليةِ، وغيرُ محاطةٍ بجدارٍ خلويٍّ، وهي ذاتيةُ التغذيةِ، وغيرُ ذاتيةِ التغذيةِ، وتوجدُ غالبًا في المياهِ العذبةِ، وتتحركُ بالأسواطِ. أنظرُ الشكل (17).

الدياتوماتُ Diatoms: تمتازُ هذه المجموعةُ بأنَّها وحيدةُ الخليةِ، واحتوائها على صبغاتِ الكلوروفيل a و c والكاروتينويداتِ، وجدارها الخلويُّ الذي يتركَّبُ من أصدافٍ مزدوجةٍ من السيليكا. أنظرُ الشكل (18).

الشكل (18): الدياتوماتُ.



الشكل (19): طحالب حمراء.



✓ **أتحقق:**

- لماذا تمتاز أنواع الطلائعيات الشبيهة بالنباتات بألوانٍ عدّة؟
- أفسّر العبارة الآتية:  
"اليوجلينات تُشبه الطحالب الخضراء".

الطحالب الحمراء **Red Algae**: طحالبٌ عديدةُ الخلايا تحتوي على صبغة الكلوروفيل a، والصبغة الحمراء الفايكويريثرين **Phycoerythrin**. أنظر الشكل (19).

الطحالب البنية **Brown Algae**: طحالبٌ عديدةُ الخلايا تضمُّ أعشاب البحر **Kelp**، وتحتوي على صبغتي الكلوروفيل a و c، وهي تمتاز بلونها البنيّ أو الزيتي نظراً إلى احتوائها على صبغة الفيوكوزانثين **Fucoxanthin**. أنظر الشكل (20).

الشكل (20): طحالب بنية.



## أهمية الطحالب في النظام البيئي


تعد الطحالب المنتج الأساسي في السلسلة الغذائية للكائنات الحية التي تعيش في مياه البحار والمحيطات؛ إذ تتغذى بها كثير من الأسماك الصغيرة والعوالق. فأهميتها للنظام البيئي في المياه كأهمية النباتات على اليابسة. وهي تُنتج الأكسجين الضروري لتنفس الكائنات الحية المائية، فضلاً عن إنتاجها الكربوهيدرات والدهون -خلال عملية البناء الضوئي- التي تُعد مصدر طاقة وغذاء للكائنات الحية الأخرى. توجد أنواع أخرى منها تُمثل غذاء للإنسان؛ إذ تُستخدم تجارياً في إنتاج كميات كبيرة من البروتينات، والدهون، والكربوهيدرات، والفيتامينات.



أبحث أي الشعوب أكثر استعمالاً للطحالب في الغذاء؟ كيف يستخدمونها في طعامهم؟ أعد فيلماً قصيراً عن ذلك باستخدام برنامج movie maker، ثم أعرضه أمام زملائي / زميلاتي.

### • الطلائعيات الشبيهة بالحيوانات Animal-like Protists

تتغذى هذه الطلائعيات بكائنات حية أخرى، وهي بذلك تُشبه الحيوانات، ولكنها لا تملك أجهزة متخصصة مثل الحيوانات، وقد صُنفت بحسب وسائل الحركة إلى أربع مجموعات، كما في الشكل (21).



الشكل (21): مجموعة الطلائعيات الشبيهة بالحيوانات (الأوليات).

**الهدبيات Ciliates:** تتحرك الهدبيات عن طريق الأهداب؛ إذ تعمل حركة الأهداب على دفع جسم الكائن الهدبي في الماء، فضلاً عن دورها في عملية التغذية، ومن أمثلتها البراميسيوم *Paramecium* الذي تُغطي الأهداب جسمه كاملاً. وللهدبيات نواتان؛ إحداهما كبيرة مسؤولة عن العمليات الحيوية في الخلية، والأخرى صغيرة مسؤولة عن التكاثر. أنظر الشكل (22).

الشكل (22): البراميسيوم.




تعيش معظم الهدبيات حرة في البيئات المائية، ولكن يوجد منها نوع واحد متطفل، هو البالانتيديوم كولاي *Balantidium coli*، أنظر الشكل (23)، الذي يتطفل على الإنسان، مسبباً له مرض الزحار البالانتيديومي، الذي ينتقل عن طريق الطعام والشراب الملوّثين، ومن أهم أعراضه الإسهال الذي يخالطه الدم والمخاط.

جذريات القدم *Sarcodina*: تتحرك جذريات القدم بالأقدام الكاذبة **Pseudopods**، وهي بروزات مؤقتة في البروتوبلازم، وتستخدم أيضاً في الحصول على الغذاء بعملية البلعمة، أنظر الشكل (24)؛ إذ إنها تحيط بالطعام بالأقدام الكاذبة، ثم تهضمه، وتمتصه. تمتاز الأقدام الكاذبة بأنها دائماً التغير من حيث المكان والشكل، ومن أمثلتها الأميبا التي تعيش حرة في البيئات المائية والرطبة، أنظر الشكل (25)، ويعيش بعضها متطفلاً على الإنسان، مثل الإنتماميا هيستوليتيكا *Entamoeba histolytica* التي تنتقل عن طريق الطعام والماء الملوّثين، وتسبب مرض الزحار الأميبي، الذي أهم أعراضه إسهال شديد يخالطه الدم والمخاط. أنظر الشكل (26).



الشكل (23): البالانتيديوم.





الشكل (24): عملية البلعمة في الأميبا.

أوضح: كيف تبتلع الأميبا الطعام،

وتتخلص من الفضلات؟

الشكل (25): الأقدام الكاذبة للأميبا.

الشكل (26): أميبا الزحار داخل أمعاء مريض.






الشكل (27): بعوضة الأنوفليس وهي تمتص دم مصاب بالمalaria. أفسر: كيف ينتقل مرض malaria من شخص إلى آخر؟

**البوغيات Sporozoa:** تعيش البوغيات مُتطفلةً، وتتحرك بالانزلاق داخل سوائِل جسم العائل لعدم امتلاكها تراكيب للحركة، وتتكاثر بالأبواغ، ويعتمدُ اكتمالُ دورة الحياة لديها على عائلين في مختلف مراحل حياتها، ومن أمثلتها البلازموديوم *Plasmodium* الذي يُسببُ بعض أنواعه مرض malaria للإنسان. ينتقل البلازموديوم إلى الإنسان عند لدغِه من أنثى بعوضة الأنوفليس. أنظر الشكل (27).



أ

**السوطيات الحيوانية Zooflagellates:** تتحرك السوطيات الحيوانية عن طريق الأسواط، ويملك بعضها سوطاً واحداً أو أكثر، وتعيش معظمها حرةً في المياه العذبة، أو تتقايض مع كائنات حية أخرى، ويعيش ما تبقى منها مُتطفلاً في جسم الإنسان وأجسام الحيوانات، ومن أمثلتها الليشمانيا *Leishmania* الذي يُسبب الإصابة بثلاثة أنواع من مرض الليشمانيا، أكثرها انتشاراً في دول حوض البحر المتوسط مرض الليشمانيا الجلدي، الذي ينتقل إلى الإنسان عن طريق ذبابة الرمل. أنظر الشكل (28).



ب

الشكل (28): أ - ذبابة الرمل. ب - الليشمانيا.

أسهم الطبُّ إسهامًا فاعلاً في خدمة البشرية على مرِّ العصور؛ إذ إنَّه اكتشفَ الأمراض، ومُسبباتِها، وطرائقَ علاجِها، ووسائلَ الوقايةِ منها. أتمَّصُ دورَ طبيبٍ، وأكتبُ تقريرًا عن دورِ مهنةِ الطبِّ في الكشفِ عنِ الأمراضِ الناتجةِ من بعضِ الطلائعياتِ، وطرائقِ معالجتها، وكيفيةِ الوقايةِ منها.

### • الطلائعياتُ الشبيهةُ بالفطرياتِ Fungus-like Protists

تشابهُ هذه المجموعةُ معَ الفطرياتِ في طريقةِ حصولها على الغذاءِ؛ فهي غيرُ ذاتيةِ التغذيةِ؛ إذ تحصلُ على غذائها من تحليلِ الموادِّ العضويةِ الموجودةِ في بيئتها، ولكنها تختلفُ عنِ الفطرياتِ في تركيبِ جدارها الخلويِّ؛ إذ يحتوي على السيليلوز، خلافاً لجدارِ الفطرياتِ الخلويِّ الذي يحتوي على الكايتين.

تنقسمُ الطلائعياتُ الشبيهةُ بالفطرياتِ إلى نوعين، هما:

**الفطرياتُ المائيةُ Water Molds:** تعيشُ هذه الفطرياتُ في المياهِ والأماكنِ الرطبةِ، وتحصلُ على غذائها بامتصاصِ الموادِّ العضويةِ من المياهِ أو التربةِ، ومنها ما يتطفَّلُ على كائناتٍ حيَّةٍ أخرى، مثلُ التطفُّلِ على خياشيمِ الأسماكِ، أو جلودها. أنظرُ الشكلَ (29).

**الفطرياتُ الغرويةُ Slime Molds:** تعيشُ هذه الفطرياتُ في التربةِ الرطبةِ، وبخاصةِ تربةِ الغاباتِ، حيثُ توجدُ بقايا الأخشابِ وأوراقِ النباتاتِ. أنظرُ الشكلَ (30).



الشكلُ (29): فطرياتُ مائيةٌ.



الشكلُ (30): فطرياتُ غرويةٌ.



**أفكرُ** كيفَ يستفيدُ النظامُ البيئيُّ من تنوعِ التغذيةِ في الطلائعياتِ؟

✓ **أتحقَّقُ:** أُلخِّصُ أهمَّ

خصائصِ الطلائعياتِ الشبيهةِ بالفطرياتِ.

## مراجعة الدرس

1. الفكرة الرئيسة: أَوْضِحْ أُسَسَ تصنيفِ الطلائعيات.
2. **أصنّف** الطلائعيات الآتية إلى مجموعاتها: البراميسيوم، اليوجلينا، البلازموديوم، الأميبا، الليشمانيا، الدياتومات.
3. **أحلّل** الرسم البياني الآتي الذي يمثّل انتشارَ مرضِ الليشمانيا في إحدى مناطقِ العالمِ، ثمّ أجيبْ عن الأسئلة التي تليه:



- أ - أيُّ الفئاتِ العمريةِ أكثرُ عُرضَةً للإصابةِ بهذا المرضِ؟ **أفسّر** إجابتي.
- ب - ما الفرضياتُ التي يُمكنُ اعتمادُها مُسوِّغاً لانخفاضِ عددِ الإصاباتِ بالمرضِ عامَ 2008 م عنه في عامَ 2007 م؟
- ج - **أفسّر**: الذكورُ أكثرُ إصابةً بالمرضِ من الإناثِ.


### الخصائص العامة للفطريات

#### General Characteristics of Fungi

الفطريات Fungi كائناتٌ حيّةٌ واسعةُ الانتشارٍ والتنوع، تعيشُ في بيئاتٍ مختلفةٍ، وتُصنّفُ تبعاً لخصائصها.

الفطريات جميعاً بجُدرٍ خلويةٍ مُكوّنةٍ من الكايتين Chitin؛ وهو مُركّبٌ مُعقّدٌ عديدُ السكّريات يُشبهُ السليلوز.

تتكوّنُ الفطرياتُ من خيوطٍ فطريةٍ Hyphae تُشكّلُ مع بعضها غزلاً فطرياً Mycelium. وتكوّنُ هذه الخيوطُ في بعض الأنواع مُقسّمةً بحواجزَ خلويةٍ Septa، خلافاً لبعضها الآخر الذي يُسمّى المدمجُ الخلوي Coenocytes. أنظر الشكل (31).



الشكل (31): التركيب العام للفطريات.  
أذكر مثلاً على فطرٍ خيوطه غير مُقسّمة (مدمج خلوي).

#### الفكرة الرئيسة:

الفطريات كائناتٌ حيّةٌ واسعةُ الانتشارٍ والتنوع، تعيشُ في بيئاتٍ مختلفةٍ، وتُصنّفُ تبعاً لخصائصها.

#### نتائج التعلم:

- أحررُ خصائصَ أبرزِ مجموعاتِ الفطريات.
- أبينُ أهميةَ الفطريات في حياة الإنسان والكائنات الحية الأخرى.
- أذكرُ أدلةً على تهديد الأمراض الفطرية للاقتصاد الوطني.
- أوضحُ علاقةَ الفطريات بالكائنات الحية الأخرى.

#### المفاهيم والمصطلحات:

Chitin	الكايتين
Mycelium	الغزل الفطري
Coenocytes	الدمج الخلوي
Budding	التبرعم



الشكل (32): مشروم المحار الذي يُحلل جذوع الأشجار الميتة.

### • التغذية

تحصل الفطريات على غذائها بامتصاص المواد العضوية من بيئتها؛ فهي غير ذاتية التغذية؛ إذ تُفرز إنزيمات هاضمة خارج خلاياها على مصدر الغذاء، ثم تمتص المواد المهضومة عن طريق جذورها الخلوية. وتُصنّف الفطريات بحسب تغذيتها إلى ثلاثة أنواع، هي:

**الفطريات الرمية Saprophytic Fungi:** تتغذى هذه الفطريات بمواد عضوية تمتصها من المخلفات العضوية والكائنات غير الحية في بيئتها، ومن أمثلتها الأنواع المختلفة لفطر المشروم، كما في الشكل (32).

**الفطريات الطفيلية Parasitic Fungi:** فطريات تعيش مُتطفلة على الكائنات الحية، وتمتص من أنسجتها المواد الغذائية مسببة لها الأمراض، ومُلحقة -في الوقت نفسه- خسائر كبيرة بالاقتصاد نتيجة إصابة النباتات والحيوانات بها. ومن الأمثلة على هذا النوع فطر صدأ القمح، كما في الشكل (33).

الشكل (33): فطر صدأ القمح.






**الفطريات التقايفية Mutualistic Fungi:**  
 فطريات ترتبط بعلاقة تقايض مع كائنات حية أخرى. ومن أبرز الأمثلة على علاقة التقايض الأشنات Lichens؛ إذ يعيش هذا الفطر مع الطحالب، مُزوِّداً إياها بالماء والأملاح التي يمتصها من الصخور أو الأشجار التي ينمو عليها، في حين تقوم الطحالب بعملية البناء الضوئي التي تمد الفطر بالغذاء. أنظر الشكل (34).

الشكل (34): الأشنات.

### • التكاثر

تعتمد الفطريات على طريقتين في التكاثر للبقاء، هما:  
**التكاثر اللاجنسي Asexual Reproduction:** وفيه تُنتج الفطريات آلاف الأبواغ Spores أحادية المجموعة الكروموسومية ( $1n$ ). وعند توافر الظروف البيئية المناسبة؛ من: حرارة، ورطوبة، ومواد عضوية، تنمو الأبواغ إلى خيوط فطرية مكونة غزلاً فطرياً. ويبيّن الشكل (35) نمو نوع من فطر البنيسيليوم على ثمرة برتقال.

الشكل (35): نمو نوع من فطر البنيسيليوم على ثمرة برتقال.



✓ **أتحقّق:** أوضح كيف تحصل الفطريات على غذائها.

الشكل (36): تبرعم الخميرة.





من طرائق التكاثر اللاجنسي للفطريات التبرعم Budding كما في الخمائر Yeasts؛ إذ تنشأ فيها خلية صغيرة من الخلية الأم. أنظر الشكل (36).

التكاثر الجنسي Sexual Reproduction: وفيه تتحد نواتا خيطين فطريين، فنتج نواة ثنائية المجموعة الكروموسومية ( $2n$ )، التي تنقسم انقساماً منصفاً لإنتاج أبواغ أحادية المجموعة الكروموسومية ( $1n$ ). ويبيّن الشكل (37) كيفية اندماج نواتي خيطين فطريين في عفن الخبز الأسود.

✓ أتحقّق:

- كيف تُنتج الأبواغ في فطر عفن الخبز؟
- فيم يستفاد من تكاثر بعض الفطريات بأكثر من طريقة؟

الشكل (37): اندماج نواتي خيطين فطريين في عفن الخبز الأسود.



## تركيب الفطريات وخصائصها

### المواد والأدوات:

قطعة خبز متعفن، فطر مشروم طازج، مجهر ضوئي مركب، مجهر تشريحي، شرائح زجاجية، أغطية شرائح، قفايز، قطارة، ماء مقطر، أدوات تشريح.

### إرشادات السلامة:

الحدز عند استعمال العينات المتعفنة، وعدم استنشاق الأبواغ؛ لاحتمال إثارته الحساسية في الجهاز التنفسي.

### خطوات العمل:

1 أنفحص قطعة الخبز المتعفن باستخدام المجهر التشريحي، بعد وضعها في طبق بتري، ملاحظاً وجود كل من الخيوط الفطرية، وحوامل الأكياس البوغية، والأكياس البوغية المكونة للأبواغ.



2 **أجرّب:** أحضر شريحة من عفن الخبز، وأفحص العينة بالمجهر الضوئي المركب، ثم أقرنها بالشكل.

3 أنفحص تركيب فطر المشروم باستخدام المجهر التشريحي.

4 أرسّم تركيب فطر عفن الخبز، وفطر المشروم.

### التحليل والاستنتاج:

1. أصف تركيب الفطريات التي فحصتها.

2. أقرّن بين ما شاهدت تحت عدسة المجهر والشكل الذي أمامي.

3. أستنتج خصائص عامة للفطريات من العيّنين اللتين تفحصتهما.



## تصنيف الفطريات Classification of Fungi

تُصنَّفُ الفطرياتُ إلى مجموعاتٍ عِدَّةٍ، منها:

### • الفطرياتُ الأَصيصِيَّةُ Chytridiomycota

أبسطُ الفطرياتِ تركيباً، ومعظمُها يعيشُ في الماءِ، وبعضُها قد يوجدُ في التربةِ الرطبةِ، تتحرَّكُ أبواغُها بوساطةِ الأسواطِ، وتعيشُ رَمِيَّةً أو مُتطفِّلَةً، ويُعتَقَدُ أنَّها السببُ في تناقصِ أعدادِ البرمائياتِ عالمياً، ومنها الضفادعُ. أنظرُ الشكلَ (38).

### • الفطرياتُ الاقترانيَّةُ (الزيجوتيَّةُ) Zygomycota

يعيشُ معظمُ أنواعِ هذه المجموعةِ معيشَةً رَمِيَّةً، ويتطفَّلُ بعضها على كائناتٍ حيَّةٍ أُخرى، مثل: النباتاتِ، والحشراتِ. ومن أشهرِ هذه الفطرياتِ فطرُ عفنِ الخبزِ. أنظرُ الشكلَ (39).

الشكلُ (38): أحدُ أنواعِ الفطرياتِ الأَصيصِيَّةِ التي تصيبُ البرمائياتِ.

الشكلُ (39): فطرياتُ اقترانيَّةُ تتطفَّلُ على الحشراتِ.



الشكل (40): دور فطريات الجذور  
 (الكبيبة) في تحسين امتصاص جذور  
 النباتات للماء والأملاح المعدنية:  
 أ - نبات من دون وجود فطريات الجذور.  
 ب- نبات بوجود فطريات الجذور.  
 أوضح الفرق بين النباتين.



### • الفطريات الكبيبة *Glomeromycota*

تعيش أنواع هذه المجموعة على جذور النباتات معيشة تكافلية، وتسمى أربسكيولار مايكوريزا *Arbuscular mycorrhiza*، وهي تعمل على تحسين امتصاص جذور النباتات للماء والأملاح المعدنية. أنظر الشكل (40).

### • الفطريات الكيسية *Ascomycota*

تعد أكبر مجموعات الفطريات، وتمثل أهمية كبيرة في الصناعات والمنتجات الغذائية. ومن أمثلتها: الخمائر المختلفة، والكمأ. أنظر الشكل (41).

غير أن بعضها يسبب الأمراض للكائنات الحية، مثل: مرض البياض الدقيقي الذي يصيب نباتات عدة، منها: نبات العنب؛ ومرض قدم الرياضي الذي يصيب الإنسان. أنظر الشكل (42).

الشكل (41): فطر الكمأ.



الشكل (42):

أ - مرض البياض الدقيقي.  
 ب- مرض قدم الرياضي.





الشكل (43): بعض أنواع فطر المشروم.

### • الفطريات القمعية Basidiomycota

تنتشر هذه المجموعة انتشارًا كبيرًا، وتعيش معيشةً رميَّةً، وتتباين في حجمها وألوانها. ومن أمثلتها المشروم الذي يُعدُّ أحدَ الأطعمة الصحية للإنسان، ولكنَّ بعضَ أنواعه سامَّةٌ بالرغم من جمالِ مظهرها وألوانها. أنظر الشكل (43).

### الربط بالزراعة

تُعدُّ فاكهة الأسكدنيا أحدَ أهمِّ مصادرِ الدخلِ لمزارعي منطقة راجب في لواء كفرنجة بمحافظة عجلون؛ إذ تبلغُ فيها مساحةُ الأراضي المزروعة بأشجار الأسكدنيا نحو ألف دونم، ولكنها تعرَّضتْ لأضرارٍ كبيرةٍ بسببِ الفطريات والآفات الزراعية الأخرى؛ ما سبَّبَ خسائرَ ماديةً كبيرةً للمزارعين.

✓ **أتحقَّقُ:** أُصنِّفُ الفطريات الآتية إلى المجموعات التي تنتمي إليها: الكمأ، عفن الخبز، الخميرة، المشروم.



أبحثُ

بالتعاون مع زملائي / زميلاتي، أبحثُ في مصادر المعرفة المناسبة عن أمراض فطرية تصيب الإنسان، وأعراض كلِّ منها، وطرائق الوقاية منها، ثمَّ أَعِدُّ منشورًا توعويًّا، ثمَّ أُلصِّقُه على لوحة الإعلانات في المدرسة.

يُمكنُ زيارة أحد المراكز الطبية للاستفسار عن انتشار الأمراض الفطرية في المنطقة أو الحيِّ.



## أهمية الفطريات The Importance of Fungi

يُبيِّن الجدول الآتي الأهمية البيئية، والطبية والزراعية، والاقتصادية، والرؤى المستقبلية للفطريات.

الأهمية البيئية	الأهمية الطبية والزراعية	الأهمية الاقتصادية	الرؤى المستقبلية
- تحليل بعض الفطريات (مثل فطر المشروم) المواد العضوية، مُعيدةً إلى البيئة العناصر اللازمة لحياة الكائنات الحيّة الأخرى فيها.	- إنتاج الفطريات المضادات الحيوية، مثل فطر البنيسيليوم <i>Penicillium chrysogenum</i> الذي يُنتج المضادَّ الحيويّ البنسيلين Penicillin.	- استعمال بعض أنواع الفطريات (مثل فطري المشروم والكمأ)، مصدرًا غذائيًا، وإسهام بعضها في الصناعات الغذائية، مثل خميرة الخبز.	- إنتاج مُركّبات حيوية مختلفة من الفطريات اعتمادًا على الهندسة الجينية.
- عملُ الأشنات على تفتيت الصخور، وزيادة خصوبة التربة.	- استخدام بعض المُركّبات التي تُنتجها الفطريات في مكافحة الحويّة للحشرات وغيرها.	- توفير القطاعات التي تُعنى بالفطريات فرص عملٍ عن طريق إنشاء مزارع ومصانع للفطر، وإنتاج الغاز الحيويّ منه.	- السيطرة على التلوث الناتج من النفط والموادّ المُشعّة.
- استخدام بعض أنواع الفطريات (مثل فطر المحار) في المعالجة الحيوية؛ لإزالة المُلوّثات من الماء والتربة.			- إنتاج موادّ مضادةٍ للسرطان والفيروسات.

✓ **أتحقّق:** ما العلاقة بين اختفاء الأشنات ومستوى خصوبة التربة في الغابات؟

**أصمّم** مشروعًا اقتصاديًا عن الفطريات، مستفيدًا من المعلومات التي تعرّفتها، وخبرات مُعلّميّ / مُعلّماتي في تنفيذه، بوصف ذلك مجال عملٍ مستقبليًا.



## مراجعة الدرس

1. الفكرة الرئيسة: ما الفطريات؟ ما أنواعها بحسب تغذيتها؟
2. أرسمُ هرمًا أبينُ فيه أهمية الفطريات بيئيًا.
3. **أفسر** سبب انتشار الفطريات في مختلف البيئات الحيوية.
4. **أقارن** بين فطر عفن الخبز وفطر المشروم، كما في الجدول الآتي:

الأجزاء الرئيسة	الخيوط الفطرية (مقسمة، مدمج خلوي)	المجموعة التي ينتمي إليها	وجه المقارنة
			اسم الفطر
			عفن الخبز
			المشروم

5. ما نوع العلاقة التي تربط بين الثنائيات الآتية:
  - أ - المايكورايزا، والنباتات؟
  - ب - الفطريات الاقترانية (الزيجوتية)، والحشرات؟
6. أوضح أهمية الفطريات اقتصاديًا.
7. **أنوقع**: إذا اختفت الفطريات عن سطح الأرض، فماذا سيحدث للعالم؟ أعد قائمةً تبين السلبيات والإيجابيات الناجمة عن اختفائها.

تتقايض بعض أنواع السوطيات مع كائنات حيّة أخرى، مثل الترايكونيمفا *Trichonympha* الذي يعيش في معى النمل الأبيض، مُفرزاً الإنزيمات الهاضمة لمادة السليلوز التي يأكلها النمل؛ فهو يُوفّر للترايكونيمفا المأوى والحماية والغذاء لقاء الغذاء الذي مصدره الرئيس الخشب، ولكنه لا يستطيع هضمه لعدم امتلاكه الإنزيمات الخاصة بذلك. ولهذا لا يستطيع النمل الأبيض والترايكونيمفا العيش منفردين.


تعيش بعض أنواع السوطيات مُتطفلة في جسم الإنسان وأجسام الحيوانات، مثل الجiardيا *Giardia* الذي يتطفل على أمعاء الإنسان الدقيقة، مسبباً له مرض الجiardيا (حمى القنْدُس)؛ وهو عدوى معوية يعاني فيها المصاب تشنُّجات، وانتفاخاً في البطن، وغثياناً، ونوبات من الإسهال المائيّ.



الترايكونيمفا.

**أبحاث** مستعيناً بمصادر المعرفة المناسبة، أبحث عن سوطيات أخرى تُسبب الأمراض للإنسان، وطرائق الوقاية منها.

الجiardيا.



## السؤال الأول:

لكل فقرة من الفقرات الآتية أربع إجابات، واحدة فقط صحيحة، أعددتها:

1. عدد الممالك التي اعتمدها النظام الحديث لتصنيف الكائنات الحيّة هو:

أ - ثلاث ممالك. ب - أربع ممالك.

ج - خمس ممالك. د - ست ممالك.

2. الوحدة الأساسية في تصنيف الكائنات الحيّة هي:

أ - الصف. ب - النوع.

ج - المملكة. د - القبيلة.

3. إحدى الآتية من الخصائص المشتركة بين البكتيريا والأثرية:

أ - طريقة الحركة في الوسط.

ب - تركيب الجدار الخلوي.

ج - العيش في البيئات القاسية.

د - استخدام مصادر متنوعة من الطاقة.

4. من الطلائعيات التي لها نواتان:

أ - الأميبا. ب - البلازموديوم.

ج - البراميسيوم. د - التريبانوسوما.

5. إحدى الطلائعيات الآتية تُصنّف من الهدبيات:

أ - الجيارديا. ب - الليشمانيا.

ج - التريبانوسوما. د - البالانتيديوم.

6. الطحالب التي تحتوي على صبغة الفيوكوزانثين هي:

أ - الحمراء. ب - الخضراء.

ج - الذهبية. د - البنية.

7. من الخصائص التي تُميّز الطلائعيات الشبيهة بالفطريات عن الفطريات:

أ - جدارها الخلوي من السيليلوز.

ب - عيشها في البيئات الجافة.

ج - صنعها غذاءها وحدها.

د - منعها حدوث التعفن.

8. يتغذى فطر البياض الدقيقي:

أ - رمياً. ب - تكافلياً.

ج - تطفلياً. د - كل ما ذكر.

9. من الفطريات التي تُستخدم في تنقية المياه الجارية:

أ - الخميرة. ب - الكمأة.

ج - المشروم السام. د - مشروم المحار.

10. تُشكّل الخيوط الفطرية مع بعضها:

أ - الحواجز الخلوية.

ب - الغزل الفطري.

ج - الأبواغ الفطرية.

د - محفظة الأبواغ.

11. يتركّب الجدار الخلوي للفطريات من:

أ - الكايتين. ب - السيلولوز.

ج - البنتيدوغلايكان. د - الأملاح المعدنية.

## السؤال الثاني:

أضع إشارة (√) إزاء العبارة الصحيحة، وإشارة (X) إزاء العبارة غير الصحيحة:

1. تعيش الفطريات المُسببة للأمراض معيشة رمية. ( )

2. الخيوط الفطرية لفطر البنيسيلوم هي من نوع

المدمج الخلوي. ( )

3. الكمأة من الفطريات التي يتغذى بها الإنسان. ( )

4. تعيش الفطريات الأصبغية في أمعاء الإنسان. ( )

5. من المزايا الإيجابية للفطريات قدرتها على التكاثر

بالأبواغ. ( )

## السؤال الثالث:

**أفسر** كلاً مما يأتي:

1. لدراسة تصنيف الكائنات الحيّة أهمية كبيرة في الحياة.

## السؤال الثامن:

ما الظروف الملائمة لنمو أبواغ الفطريات؟

## السؤال التاسع:

**أقارن** بين مجموعتي الفطريات، كما في الجدول الآتي:

اسم المجموعة	نوع التغذية	مكان العيش	الأثر في البيئة والحيوان
الفطريات الأصيصية			
الفطريات القمعية			

## السؤال العاشر:

أدرس الشكل الآتي الذي يتضمن رسمًا بيانيًا يمثّل النسبة المئوية لكلّ من الفطريات التي تصيب النباتات، والفطريات التي تصيب الحيوانات حول العالم في الأعوام (1995 - 2010 م)، ورسمًا آخر يبيّن أعداد الفطريات التي قُضِي عليها في الأعوام (1900-2010م)، ثمّ أجب عن الأسئلة التي تليه:

2. تصعب السيطرة على انتشار الفطريات في الأنظمة البيئية.
3. جذريات القدم ليس لها شكل ثابت.
4. البوغيات تحتاج إلى سائل جسم العائل للحركة.
5. وجود تشابه بين الطحالب والنباتات.
6. يُنتج التكاثر الجنسي في الفطريات أفرادًا أكثر تكيفًا.
7. تُعدّ الفطريات مملكةً مستقلةً.

## السؤال الرابع:

ماذا يحدث نتيجة كلّ مما يأتي:

- أ - عدم تخصّر الغشاء البلازمي للخلية البكتيرية في أثناء تكاثرها؟
- ب- انتقال قطعة من حمض نووي إلى خلية بكتيريا؟
- ج- انقراض الطحالب في النظام البيئي المائي؟
- د - فقد الطحالب البنية صبغة الفيوكوزانثين؟

## السؤال الخامس:

**أقارن** بين كلّ مما يأتي مُستخدمًا أشكال فن:


- أ- انتقال المادة الوراثية في البكتيريا بطريقتي التحول، والنقل.
- ب- الطحالب اليوجلينية، والسوطيات.
- ج- الطحالب الخضراء، والدياتومات.

## السؤال السادس:

كيف تتسبّب المعالجة بالمضادات الحيوية من دون استشارة الطبيب في ظهور أنواع من البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؟

## السؤال السابع:

أوضح كيف يحدث التكاثر الجنسي في الفطريات.



- أ - أيُّ الإصاباتِ بالأمراضِ الفطريةِ بينَ عامي (2005 م و 2010 م) أكثرُ انتشارًا: إصاباتِ النباتاتِ أم إصاباتِ الحيواناتِ؟
- ب- **أتوقع** سببَ (أو أسبابَ) عدمِ انقراضِ حيواناتٍ ونباتاتٍ بينَ عامي (1920 م و 1940 م).
- ج- **أصوغُ فرضيةً** تُوضِّحُ سببَ انقراضِ أنواعٍ كثيرةٍ منَ الحيواناتِ في الأعوامِ التي تلتُ عامَ 2000 م.

## مسرّدُ المصطلحات

### (أ)

- الأشنات **Lichens**: فطرٌ وطحلبٌ يعيشان معًا، وتربطُهُما علاقةٌ تقايضٍ.
- الأقدامُ الكاذبةُ **Pseudopods**: امتداداتٌ من بروتوبلازمِ الخلية، مُتغيّرةُ الشكلِ والمكانِ في جسمِ الكائنِ الحيِّ، تستخدمُها جذرياتُ القَدَمِ في الحركةِ، والحصولِ على الغذاءِ.
- الاقترانُ **Conjugation**: انتقالُ أجزاءٍ من المادةِ الوراثيةِ بينَ خليتينِ من البكتيريا بالاتصالِ المباشرِ بينهما عن طريقِ الشُعيرةِ الجنسيةِ.
- أكلُ البكتيريا **Bacteriophage**: فيروسٌ يصيبُ البكتيريا.
- الأكياسُ البوغيةُ **Sporangia**: محافظٌ تحتوي على خلايا تكاثرية تُعرفُ بالأبواغِ.
- الانتخابُ الطبيعيُّ **Natural Selection**: عمليةٌ تكفلُ بقاءَ أكثرِ الكائناتِ الحيةِ تكيفًا مع بيئتها.
- الانشطارُ الثنائيُّ **Binary Fission**: طريقةٌ للتكاثرِ اللاجنسيِّ في الكائناتِ الحيةِ وحيدةِ الخليةِ، تنمو فيها الخليةُ حتّى تتضاعفَ تقريبًا في الحجمِ، ثم تنقسمُ إلى خليتينِ.
- الأولياتُ **Protozoa**: كائناتٌ حيّةٌ وحيدةُ الخليةِ من الطلائعياتِ، تشملُ جذرياتِ القَدَمِ، والهددياتِ، والسوطياتِ الحيوانيةِ، والبوغياتِ.

### (ب)

- البريونُ **Prion**: بروتينٌ مُمرضٌ يهاجمُ الأجهزةَ العصبيةَ للإنسانِ والحيوانِ.
- البلازميدُ **Plasmid**: جزيءُ DNA حلقيُّ صغيرٌ يحملُ جيناتٍ، ويكونُ منفصلاً عن الكروموسومِ البكتيريِّ.
- البلعمةُ **Phagocytosis**: إدخالُ موادٍّ صُلْبَةٍ في الخليةِ، مثل: دقائقِ الطعامِ، والكائناتِ الدقيقةِ.
- البوغُ **Spore**: خليةٌ تكاثريةٌ تُنتجُ كائنًا حيًّا في الفطرياتِ، والنباتاتِ، والطحالبِ، وبعضِ الأولياتِ.
- البيولوجيا الجزيئيةُ **Molecular Biology**: دراسةُ التركيبِ الوراثيِّ والبيوكيميائيِّ لأنواعِ الكائناتِ الحيةِ.

## (ت)

**Budding**: إحدى طرائق التكاثر اللاجنسي في بعض الكائنات الحيّة، مثل الخميرة.

**Transformation**: انتقال جزء من DNA الكروموسوم البكتيري أو البلازميد من البيئة المحيطة إلى داخل خلية بكتيرية.

**Genetic Flood**: انتقال الجينات التي يحملها أفراد من مجتمع إلى آخر بسبب الهجرة.

**Saprophytic**: حصول كائن حي على غذائه من الكائنات الميتة والبقايا العضوية.

**Binomial Nomenclature**: الاسم العلمي اللاتيني لكل نوع من الكائنات الحيّة، وهو يتألف من كلمتين: الأولى تدل على الجنس، والثانية تدل على النوع.

**Parasitism**: علاقة بين كائنين، يعتمد أحدهما (الطفل) على الآخر (العائل)، فيسبب له الضرر.

**Evolution**: عملية حدوث تغيير في الكائنات الحيّة بمرور الزمن.

## (ج)

**Population**: أفراد نوع واحد من الكائنات الحيّة يعيشون في منطقة معينة.

**Genus**: أحد مستويات التصنيف، وهو يقع بين النوع والعائلة. وكل جنس يضم عدداً من الأنواع المتشابهة.

## (د)

**Lytic Cycle**: طريقة لتكاثر فيروس آكل البكتيريا، تتحلل فيها خلية البكتيريا، ثم تنفجر مُنتجةً فيروسات جديدةً.

**Lysogenic Cycle**: طريقة لتكاثر فيروس آكل البكتيريا، يندمج فيها الحمض النووي الفيروسي في نظيره البكتيري، ثم تنقسم الخلية البكتيرية لإنتاج خلايا جديدة مصابة بالفيروس.

## (ر)

**Order**: أحد مستويات التصنيف، وهو يقع بين العائلة والصف. وكل رتبة تضم عائلات عدّة متشابهة.

(س)

السجلُّ الأحفوريُّ **Fossil Record**: جميعُ البقايا والطبعات والآثار التي تركتها أشكال الحياة كلها على الأرض في العصور السابقة، مُرتبةً وفق تاريخ ظهورها.

(ص)

الصفُّ **Class**: أحدُ مستويات التصنيف، وهو يقع بين الرتبة والقبيلة. وكلُّ صفٍّ يضمُّ رتبًا متشابهةً.

(ط)

الطحالبُ **Algae**: كائناتٌ حيَّةٌ مائيةٌ بسيطةُ التركيب، تُشبهُ النباتَ من حيث احتواؤها على الكلوروفيل، ومنها ما يحتوي على صبغاتٍ أخرى، مثل: الصبغة الحمراء، والصبغة البنية.

الطفراتُ **Mutations**: تغيُّراتٌ مفاجئةٌ في تركيب المادة الوراثية.

الطفيلُ **Parasite**: كائنٌ يعتمدُ في معيشتِهِ على كائنٍ آخر، مُسببًا له الضرر.

الطلائعياتُ **Protists**: مجموعةٌ رئيسةٌ من الكائنات الحية حقيقية النوى، معظمها وحيدة الخلية، ومنها ما هو عديد الخلايا، وهي تضمُّ الطحالب، والفطريات الغروية، والأوليات.

(ع)

العائلُ **Host**: كائنٌ حيٌّ مضيفٌ لكائنٍ حيٍّ آخرٍ يعتمدُ عليه في المسكن، أو الغذاء، أو كليهما.

علمُ التشريحِ المقارنِ **Comparative Anatomy**: علمٌ يُعنى بدراسةٍ أوجه التشابه والاختلاف بين التراكيب المتماثلة للأنواع قريبة الصلة ببعضها.

(غ)

الغزلُ الفطريُّ **Mycelium**: مجموعةُ الخيوطِ الفطرية التي قد تكونُ مُقسمةً بحواجز خلوية، أو في صورةٍ مدمجٍ خلويٍّ.

(ف)

الفيرويدُ **Viroid**: أحدُ أشباه الفيروسات، وهو غيرُ محاطٍ بغلافٍ، ويتكوَّنُ فقط من حمضٍ نوويٍّ يُسببُ الأمراض لبعض النباتات.

(ق)

القبيلةُ **Phylum**: أحدُ مستويات التصنيف، وهو يضمُّ عددًا من الصفوف المتشابهة.

(م)

الدمجُ الخلويّ **Coenocytes**: خيوطٌ فطريّةٌ يحتوي فيها السيتوبلازمُ على نوى كثيرةٍ من دون وجودِ حواجزٍ خلويةٍ.

المضاداتُ الحيويّةُ **Antibiotics**: موادٌ كيميائيّةٌ تُنتجها كائناتٌ حيّةٌ، ولها أثرٌ فاعلٌ في تثبيطِ نموِّ الكائناتِ الحيّةِ الدقيقَةِ، أو القضاءِ عليها.

(ن)

نظريّةُ التدرُّجِ **Graduation Theory**: تطوُّرُ الكائناتِ الحيّةِ ببطءٍ شديدٍ ضمنَ مراحلٍ تدريجيّةٍ مُعيّنةٍ.  
نظريّةُ التطوُّرِ **Evolution Theory**: نظريّةٌ تُفسِّرُ التَنوّعَ الكبيرَ بينَ الكائناتِ الحيّةِ، وكيفيةَ تطوُّرها، وصلةَ القرابةِ بينها.

نظريّةُ التوازنِ المُتقطِّعِ **Punctuated Equilibrium Theory**: نمطٌ منَ التطوُّرِ تتخلَّلهُ قفزاتٌ سريعةٌ، تفصلُ بينها مُدَدٌ زمنيّةٌ، يكونُ فيها التغيُّرُ قليلاً أو معدوماً.

النوعُ **Species**: أحدُ مستوياتِ التصنيفِ، وهو يضمُّ مجموعةً منَ الأفرادِ المتشابهينَ الذينَ يتزاوجونَ في ما بينهمُ، ويُنتجونَ أفراداً جديدينَ.

1. Boyle, M., et al., Collins Advanced Science-Biology, Collins, 2017
2. Campbell, N., A., Urry, L., A., Cain, M., L., Wasserman, S., A., Minorsky, P., V., Reece J., B., Biology a global approach, , 11th edition, Pearson education, INC., Boston, MASS., USA, 2018.
3. Flint, S., J., Racaniello, V., R., Rall, G., F., Skalka, A.M., Enquist, L., W. (With), Principles of Virology, Volume 1: Molecular Biology, 4th Edition, ASM Press, Washington, DC, 2015.
4. Hardin, J., G.P. Bertoni, and L.J. Kleinsmith, Becker's World of the Cell, Pearson Higher Ed., 2017.
5. Hopson, J.L. and J. Postlethwait, Modern biology. Austin: Holt, 2009.
6. Jones, M. and G. Jones, Cambridge IGCSE® Biology Coursebook with CD-ROM. 2014: Cambridge University Press.
7. Mc Dougal, Holt and Nowicki, Stephen, Biology, Houghton Mifflin Harcourt Publishing company, 2015.
8. Miller, K.R., Miller & Levine Biology, Pearson. 2010
9. Postlethwait, John H. and Hopson, Janet L., Modern biology, Holt, Rinehart and Winston, 2012.
10. Rinehart, Holt and Winston, Life Science, A Harcourt education company, 2007.

