

## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٢

(وثيقة مجمعة/محلود)

د      س  
٣٠      ١

مدة الامتحان: ٣٠ د

اليوم والتاريخ: الخميس ٢٠٢٢/٠٧/٠٧

رقم الجلوس:

المبحث : الإنتاج النباتي / الورقة الأولى، ف ١، م ٣

رقم المبحث: 319

الفرع: الزراعي

اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل عائم دائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علمًا أن عدد الفقرات (٤٠)، وعدد الصفحات (٤).

١- سميت فاكهة اللوزيات بالفاكهة ذات النواة الحجرية لصلابة:

- (أ) الإكسوكارب      ب) الإندوكارب      ج) ساق الشجرة      د) جنين البذرة

٢- الترتيب التنازلي الصحيح لأنواع اللوزيات الآتية حسب احتياجاتها من ساعات البرودة هو:

(أ) الكرز الحامض والبرقوق الأمريكي والبرقوق الياباني

(ب) البرقوق الأمريكي والكرز الحامض والبرقوق الياباني

(ج) الكرز الحامض والبرقوق الياباني واللوز

(د) البرقوق الأمريكي والنكتارين والكرز الحامض

٣- محدودية استخدام أصل النيماجارد (Nemaguard) كأصل للدرارق في الأردن بسبب حساميته من:

- (أ) مرض تعقد الجذور      ب) مرض التدern التاجي      ج) فطر تعفن جذور البلوط      د) الأراضي الكلسية

٤- من الأصول المفقرة في تطعيم أصناف الكرز الحلو:

- (أ) المحلب      ب) ستوكتون موريلا      ج) مازارد      د) مايروبيلان

٥- المادة الكيميائية التي تسرع من نضج ثمار الكرز وتسهل فصلها عن الأغصان:

- (أ) حمض أندول بيوتريك      ب) حمض نفاللين الخليك      ج) D.2.4. ج) مازارد

٦- أي النباتات الآتية لا تحمل ثمارها على دوابر ثمرة؟

- (أ) التفاح      ب) السفرجل      ج) الكمثرى      د) المشمش

٧- المصطلح العلمي الذي يدل على ميل أصناف التفاح إلى الحمل الغزير في إحدى السنوات، ثم تحمل حملًا خفيفاً في السنة التي تليها:

- (أ) التركيب المزدوج      ب) الترجيع      ج) المعاومة      د) خف الثمار

٨- من أصول التفاح التي تزرع على مسافات تصل إلى (٥٠،٥ م):

- (أ) M27      ب) MM111      ج) MM104      د) M4

٩- كم تبلغ كمية الإنتاج بالطن لثمار الكمثرى المطعمية على أصل السفرجل والمزروعة بالطريقة الرياعية في قطعة أرض مساحتها (أربعة دونمات)، إذا علمت أن إنتاج الشجرة الواحدة من الثمار (٣٥) كيلوغرام؟

- (أ) ٥,٦      ب) ٩,٥      ج) ٨,٧٥      د) ٧

## الصفحة الثانية

- ١٠- أي درجات الحرارة الآتية مناسبة لاستكمال نضج ثمار الكمثرى في المخازن؟  
أ)  $21^{\circ}\text{S}$       ب)  $24^{\circ}\text{S}$       ج)  $15^{\circ}\text{S}$   
د)  $30^{\circ}\text{S}$
- ١١- يبدأ التمايز الزهري في الحمضيات في أواخر شهر:  
أ) حزيران      ب) تموز      ج) كانون الثاني      د) كانون الأول
- ١٢- من أكثر الطرق انتشاراً لتكثير الحمضيات:  
أ) التطعيم بالعين على أصول بذرية      ب) البذور متعددة الأجنة  
ج) التركيب بالقلم      د) الترقييد الهوائي
- ١٣- المصطلح العلمي الذي يدل على النموات القوية والغضة والطيرية التي تنشأ من براعم عرضية ساقية على الساق أو الأفرع الرئيسية فوق سطح التربة:  
أ) السرطانات      ب) البيوض      ج) الريزومات      د) الطرود المائية
- ١٤- يرغب مزارع في إنشاء بستان حمضيات، إلا أن تربة أرضه رملية، الاقتراح الأمثل لحل هذه المشكلة:  
أ) تطعيم الحمضيات على أصل السونكى      ب) تطعيم الحمضيات على أصل الليمون البنزهير  
ج) تطعيم الحمضيات على الخشاش      د) زراعة أنواع مختلفة من الحمضيات
- ١٥- تتحشر المادة السائلة البيضاء في خلايا الموز عند درجة حرارة تصل إلى:  
أ)  $27^{\circ}\text{S}$       ب)  $10^{\circ}\text{S}$       ج)  $15^{\circ}\text{S}$   
د)  $20^{\circ}\text{S}$
- ١٦- أي النباتات الآتية تصاب بمرض عفن طرف السيجار؟  
أ) الليمون      ب) الموز      ج) الدرارق      د) السفرجل
- ١٧- من خطوات تجهيز سباتات الموز وضع الكفوف في خزانات مياه مدة (٨-١٠) دقائق من أجل:  
أ) وقف نمو الفطريات      ب) المساعدة في إنضاج ثمار الموز  
ج) إزالة المادة العصارية اللزجة الناتجة من عملية الفصل
- ١٨- أي العبارات الآتية صحيحة في ما يتعلق بأشجار الزيتون؟  
أ) تحمل الأشجار نوعاً واحداً من الأزهار      ب) تحمل نورة عنقودية من النوع الراسيمي  
ج) تحمل ثمرة عنقودية من النوع الراسيمي
- ١٩- من أصناف الزيتون التي تحتاج إلى تلقيح خاطئ:  
أ) التبالي      ب) الرصيعي      ج) سيفيلانو      د) أريا
- ٢٠- لديك (٣٦٠) كيلوغرام زيتون صنف نصوحى جبع وتريد أن تستخرج من هذه الثمار زيتاً، فكم تتراوح كمية الزيت المتوقعة بالكيلوغرام؟  
أ) (٣٦-٥٤)      ب) (٦٤,٨-٤٢,٢)      ج) (٦٤,٨-٥٧,٦)      د) (٩٠-١٠٨)
- ٢١- نوع الثمرة في الزيتون:  
أ) حصلة      ب) عنبة      ج) بندقة      د) جرابية

يتبع الصفحة الثالثة ....

### الصفحة الثالثة

- ٢٢- يضعف نمو البندورة وتصبح أوراقها باهنة وتنساقط أزهارها عندما تختلط الرطوبة الجوية عن:  
أ) %٥٠      ب) %٦٠      ج) %٧٠      د) %٣٥
- ٢٣- جميع النباتات الآتية أوراقها مركبة عدا:  
أ) اللوباء      ب) الفول      ج) الخيار      د) الفاصولياء
- ٢٤- من الأضرار الناجمة عن تشيل نبات الجزر:  
أ) اندفاع النبات للإزهار      ب) تكون جذور رفيعة وطويلة      ج) زيادة النمو الخضري  
ج) تكون جذور متفرعة غير منتظمة الشكل
- ٢٥- جميع العبارات الآتية صحيحة في ما يتعلق بعملية النضج والجني لثمار البازنجان عدا:  
أ) تأخر الجنبي يفقد الثمرة لمعانها      ب) تكون جذور ثانية تليف أنسجة الثمرة  
ج) تقطف الثمار عند تمام النضج      د) تقطف الثمار بعد ثلاثة أشهر من الزراعة
- ٢٦- يتراوح عمق زراعة درنات البطاطا المستتبة مسبقاً بين:  
أ) (٣٥-٣٠ سم)      ب) (١٥-١٠ سم)      ج) (١٠-٥ سم)      د) (٣٠-٢٥ سم)
- ٢٧- أي ثمار النباتات الآتية تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج (C)?  
أ) البطاطا      ب) الخيار      ج) الجزر      د) اللفل
- ٢٨- جميع النباتات الآتية تتبع لفصيلة الخيمية عدا:  
أ) الخس      ب) الجزر      ج) البقدونس      د) الكرفس
- ٢٩- من الأسباب التي تكون أبصال مزدوجة في البصل:  
أ) انخفاض درجة الحرارة عن ١٥,٥°س      ج) قلة المياه في النصف الثاني من حياته  
ب) ارتفاع درجة الحرارة عن ٢١°س      د) زراعة أشتاب البصل زراعة عميقة
- ٣٠- يُزرع محصول السبانخ في المناطق الغورية في شهر:  
أ) شرين أول      ب) أيلول      ج) تشرين ثاني      د) كانون ثاني
- ٣١- كم غراماً من البذور يلزم لإنتاج أشتاب تكفي لزراعة دونم واحد من الكوسا؟  
أ) (١٥٠-٢٠٠ غم)      ب) (٤٠٠-٢٥٠ غم)      ج) (٢٥٠-٢٠٠ غم)      د) (٥٠-١٥٠ غم)
- ٣٢- لضمان تعمق جذور الخيار ومنع أمراض الذبول يوقف رى الخيار بعد الزراعة مدة:  
أ) أسبوع      ب) ثلاثة أسابيع      ج) خمسة أسابيع      د) أربعة أسابيع
- ٣٣- المشكلة المتوقعة إذا انخفضت درجة الحرارة خلال تكوين روؤس الملفوف إلى ١٠°س:  
أ) اندفاع النبات إلى الإزهار المبكر      ب) تكون روؤس مزدوجة  
ج) انفجار الروؤس      د) احتراق الحواف الداخلية للأوراق
- ٣٤- جميع المشكلات الآتية تظهر على أفراد الزهرة إذا ارتفعت درجة الحرارة في أثناء تكوين الروؤس عدا:  
أ) نمو أوراق صغيرة داخل الأفراص      ب) عدم تكوين أفراد  
ج) انتشار ظاهرة الترير      د) ظهور القرص المحبب

يتبع الصفحة الرابعة ....

## الصفحة الرابعة

- ٣٥ - أي درجات الحرارة الآتية تُسبب تكوين جذور فارغة في الفجل؟  
أ)  $18^{\circ}\text{س}$       ب)  $30^{\circ}\text{س}$       ج)  $16^{\circ}\text{س}$
- ٣٦ - يبلغ معدل إنتاج الدونم الواحد بالكيلوغرام من ثمار الفاصولياء القصيرة:  
أ) ٦٠٠      ب) ٣٠٠      ج) ٨٠٠
- ٣٧ - الموعد المناسب لزراعة نبات البازيلاء زراعة مكشوفة في المناطق الشفاغورية:  
أ) ٢/١٥      ب) ١١/١      ج) ٣/١٥
- ٣٨ - جميع العبارات الآتية صحيحة في ما يتعلق بالثوم عدا:  
أ) ينتمي لفصيلة النرجسية  
ب) يستخدم في معالجة التهاب الأمعاء  
ج) يُفضل التربة الثقيلة
- ٣٩ - أي العبارات الآتية صحيحة في ما يتعلق بالملوخية؟  
أ) من الخضراوات الشتوية  
ب) يلائمها درجة حرارة تبلغ ( $15-25^{\circ}\text{س}$ )  
ج) يُقدر إنتاج الدونم في المواسم الدافئة في كل حشنة بـ (٣٠٠-٢٠٠) كيلوغرام  
د) لا يمكن التكثير في زراعتها في المرتفعات
- ٤٠ - من أسباب تكون ثمار فارغة في الباذنجان:  
أ) ارتفاع درجة الحرارة إلى  $30^{\circ}\text{س}$   
ب) انخفاض درجة الحرارة عن  $12^{\circ}\text{س}$   
ج) تأخير جمع المحصول  
د) إصابتها بأمراض الذبول

﴿انتهت الأسئلة﴾