

إجابات أسئلة مراجعة الدرس

الموائع السكونية

السؤال الأول:

الفكرة الرئيسية: لماذا تطفو بعض الأجسام فوق سطح الماء، وبعضها يبقى معلقاً، وبعض آخر ينغمر ليستقر في الأسفل؟

يطفو الجسم عندما تكون كثافته أقل من كثافة الماء حيث قوة الطفو أكبر من وزن الجسم، بينما يبقى الجسم معلقاً في الماء عندما تتساوى كثافة الجسم مع كثافة الماء، أما إذا كانت كثافة الجسم أكبر من كثافة الماء فإن الجسم ينغمر في الماء ليستقر في الأسفل.

السؤال الثاني:

A , B , C ثلاثة مجسمات متماثلة في الحجم () كثافة كل منها على الترتيب

$$1.3 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 , 9.7 \times 10^2 \text{ kg/m}^3 , 2.5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

10^3 kg/m^3 وضعت داخل حوض جليسرين كثافته 1.3 . بناءً على ما سبق أجب عما يأتي:

أ- **أقارن** بين قوى الطفو المؤثرة في المجسمات الثلاثة لحظة إفلاتها.

قوة الطفو المؤثرة في جسم الزجاج = قوة الطفو المؤثرة في السيليكون = قوة الطفو المؤثرة في المطاط.

ب- **أقارن** بين القوى المحصلة المؤثرة في المجسمات الثلاثة لحظة إفلاتها.

< القوة المحصلة المؤثرة في مجسم الزجاج باتجاه الأسفل > القوة المحصلة المؤثرة في مجسم المطاط باتجاه الأعلى < القوة المحصلة المؤثرة في مجسم السيليكون التي تساوي صفراً.

السؤال الثالث:

السبب والنتيجة: ماذا يحدث في كل حالة مما يأتي:

أ- تفرغ خزانات المياه من الغواصة.

يقل وزنها لتصبح قوة الطفو أكبر من وزنها؛ فتصعد إلى الأعلى.

ب- تقليل درجة حرارة الهواء داخل المنطاد.

يزداد متوسط كثافته ليدخل الهواء الجوي المحيط به من الفتحة السفلية للمنطاد؛ مما يقلل من محصلة قوتي الطفو والوزن، وبناءً عليه؛ فإما أن يقل تسارع المنطاد لأعلى وإما أن يصبح معلقاً أو يهبط إلى أسفل؛ حسب مقدار المحصلة واتجاهها، وحالته الحركية السابقة.

ج- زيادة حجم التجويف في السفينة.

يزداد حجم السفينة، ويقل متوسط كثافتها؛ مما يسهل طفوها؛ حيث يزداد حجم الجزء الطافي منها.

السؤال الرابع:

أحسب: قارب مطاطي يطفو نصف حجمه فوق سطح البحر، فإذا علمت أن كثافة مياه البحر 1024 kg m^{-3} فأجد متوسط كثافة القارب.

$$F_B = F_g$$

$$\rho_f V_f g = \rho_o V_o g$$

لكن

$$V_f = \frac{V_o}{2}$$

$$1024 \times \frac{V_o}{2} g = \rho_o \times V_o \times g$$


$$\rho_o = 512 \text{ kg/m}^3$$

السؤال الخامس:

وجدت نور قطعة نقدية قديمة لونها أصفر تشبه الذهب، أرادت التأكد من أن القطعة

مصنوعة من الذهب، فعلقنا القطعة بميزان نابضي حساس فكانت قراءة الميزان 15.0 N (في الهواء) كما في الشكل، وعند غمرها في الماء أصبحت قراءة الميزان 13.7 N، أجب عمّا يأتي:

أ- أرسم مخطط الجسم الحر للقطعة بعد غمرها في الماء.



ب- أحسب قوة الطفو.

$$F_B = F_g - F'_g$$

$$F_B = 15 - 13.7 = 1.3 \text{ N}$$

ج- أصدر حكماً: هل القطعة النقدية مصنوعة من الذهب؟

10^3 kg m^3 x علماً بأن كثافة الذهب (19.3)، وكثافة الماء (10^3 kg m^3).

$$F_B = \rho_f V_f g$$

$$1.3 = 1000 \times V_f \times 10$$

$$V_f = 1.3 \times 10^{-4} \text{ m}^3 = V_o$$

$$F_g = \rho_o V_o g$$

$$15 = \rho_o \times 1.3 \times 10^{-4} \times 10$$

$$\rho_o = 11.54 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

بما أن كثافة القطعة اختلفت عن كثافة الذهب؛ فهذا يدل على أن القطعة ليست مصنوعة من الذهب.

السؤال السادس:

أحسب: بالون مملوء بغاز الهيليوم، ما أقل حجم للبالون ليتمكن من رفع ثلاثة أشخاص مجموع كتلتهم يساوي 180 kg ، علماً بأن كتلة السلة التي تحملهم مع كتلة مادة البالون تساوي 30 kg ، وكثافة الهواء 1.29 kg m^{-3} وكثافة الهيليوم 0.179 kg m^{-3} ؟

$$180 + 30 = 210 \text{ kg}$$

$$F_B = F_g$$

$$\rho_f V_f g = (m_{He} + 210)g$$

$$V_f = V_o , m_{He} = \rho_{He} V_o$$

$$\rho_f V_o = (\rho_{He} V_o + 210)$$

$$V_o = \frac{210}{\rho_f - \rho_o}$$

$$V_o = \frac{210}{1.29 - 0.179}$$

$$V_o = 189 \text{ m}^3$$