

## إجابات أسئلة الدرس

### المساحة - دليل المعلم

(١) جد مساحة المنطقة المغلقة المحصورة بين منحنى الاقتران  $v = c(s)$ ، ومحور السينات والمستقيمين المحددين في كل مما يأتي:



$$(أ) \quad c(s) = 12, \quad s = 1, \quad s = 2$$

$$(ب) \quad c(s) = 5 - 2s, \quad s = 2, \quad s = 2$$

$$(ج) \quad c(s) = 3 - 2s, \quad s = 4, \quad s = 2$$

### الحل



$$(أ) \quad \int_1^2 12 \, ds = 36$$

المساحة المطلوبة = 36 وحدة مربعة.

$$(ب) \quad \int_2^2 (5 - 2s) \, ds = 0 = 5 - 2s = 0 \Rightarrow s = 2.5 \notin [2, 2]$$



$$\int_2^2 (5 - 2s) \, ds = 12$$

المساحة المطلوبة = 12 وحدة مربعة.

$$(ج) \quad \int_2^4 (3 - 2s) \, ds = 50 = 3 - 2s = 0 \Rightarrow s = 1.5 \notin [2, 4]$$



$$\int_2^4 (3 - 2s) \, ds = 50$$

المساحة المطلوبة = 50 وحدة مربعة.

(٢) جد مساحة المنطقة المغلقة المحصورة بين منحنى الاقتران  $v = c(s)$ ، ومحور السينات على الفترة المحددة في كل مما يأتي:



- أ)  $c(s) = 6 - 2s^2$  ، على الفترة  $[-2, 0]$  .  
 ب)  $c(s) = 4s^3$  ، على الفترة  $[-1, 1]$  .  
 ج)  $c(s) = 3s^2 - 48$  ، على الفترة  $[3, 5]$  .  
 د)  $c(s) = -s^2 - 4$  ، على الفترة  $[-1, 1]$  .

### الحل

$$\text{أ) } 6 - 2s^2 = 0 \iff 6 = 2s^2 \iff 3 = s^2 \iff s = \pm\sqrt{3} \iff s = -\sqrt{3}, \sqrt{3}$$

$$- \Rightarrow [-\sqrt{3}, \sqrt{3}] \neq [-2, 0]$$



$$\left. \begin{array}{l} 6 - 2s^2 = 8 \\ 6 - 2s^2 = 4 \end{array} \right\} \begin{array}{l} s = -2 \\ s = 2 \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} 6 - 2s^2 = 4 \\ 6 - 2s^2 = 8 \end{array} \right\} \begin{array}{l} s = 2 \\ s = -2 \end{array}$$

$$\text{المساحة المطلوبة} = \int_{-2}^2 |c(s)| ds = 12 = 4 + 8 = \text{وحدة مربعة.}$$

منهاجي  
متعة التعليم الهادف

ب)  $4س^3 = 0 \iff 0 = س \in [-1, 1]$ .



$$\left. \begin{aligned} 4س^3 - 1 &= 0 \\ 4س^3 - 1 &= 0 \end{aligned} \right\}$$

المساحة المطلوبة =  $|ق(س)|$  و  $س = 1 + 1 = 2$  وحدة مربعة.

ج)  $3س^2 - 48 = 0 \iff 3س^2 = 48 \iff 16 = س^2 \iff 4 = س$  ،  $4 = س$

$4 \in [3, 5]$  ،  $4 \notin [3, 5]$

منهاجي

$$\left. \begin{aligned} 3س^2 - 48 &= 0 \\ 3س^2 - 48 &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} 3س^2 - 48 &= 0 \\ 3س^2 - 48 &= 0 \end{aligned} \right\}$$

المساحة المطلوبة =  $|ق(س)|$  و  $س = 13 + 11 = 24$  وحدة مربعة.

د)  $س^2 - 4 = 0 \iff 4 = س^2 \iff 2 = س$  لا توجد قيمة حقيقية تحقق  $س^2 = 4$

$$\left. \begin{aligned} 26 - 3س &= 0 \\ 26 - 3س &= 0 \end{aligned} \right\}$$

المساحة المطلوبة =  $|ق(س)|$  و  $س = \frac{26}{3}$  وحدة مربعة.

٣) جد مساحة المنطقة المغلقة المحصورة بين منحنى الاقتران  $v = c(s)$ ، ومحور السينات في كل مما يأتي:

أ)  $c(s) = 4s - s^2$       ب)  $c(s) = 4s^3 - 12s^2$

### الحل

أ)  $4s - s^2 = 0 \iff s(4 - s) = 0 \implies s = 0, 4$


المساحة المطلوبة =  $\int_0^4 (4s - s^2) ds = \frac{32}{3}$  منهاجي

المساحة المطلوبة =  $\int_0^4 |c(s)| ds = \frac{32}{3}$  وحدة مربعة.

ب)  $4s^3 - 12s^2 = 0 \iff s^2(4s - 12) = 0 \iff s = 0, 3$

المساحة المطلوبة =  $\int_0^3 (4s^3 - 12s^2) ds = 27$

المساحة المطلوبة =  $\int_0^3 |c(s)| ds = 27$  وحدة مربعة.



٤) يمثل الشكل (٤-١١) منحنى الاقتران  $v = f(s)$ .

فإذا كانت المساحة  $m = 13$  وحدة مربعة،

والمساحة  $m = 3$  وحدات مربعة،


فجد قيمة  $\int_{-5}^3 f(s) ds$  مبرراً إجابتك.

**الحل**

$$\int_{-5}^3 f(s) ds = \int_{-5}^0 f(s) ds + \int_0^3 f(s) ds$$

$$= 13 + (-3) = 10$$

١٣ تقع فوق محور السينات      ٣ تقع تحت محور السينات



٥) يمثل الشكل (٤-١) نافذة طول قاعدتها ٢ م،

محصورة بمنحنى الاقتران  $v = 1 - s^2$

إذا أردنا وضع زجاج على النافذة، وكانت

تكلفة المتر المربع الواحد منه خمسة دنانير،

فما التكلفة الكلية لزجاج النافذة؟

**الحل**

$$\text{مساحة النافذة} = \int_{-1}^1 (1 - s^2) ds = \frac{4}{3} \text{ م}^2$$

التكلفة الكلية = المساحة × تكلفة المتر المربع

$$= \frac{4}{3} \times 5 = \frac{20}{3} \text{ دينار.}$$